



Cisco 7821, Teléfono IP, Negro, Plata, Terminal con conexión por cable, Policarbonato, Escritorio/pared, 2 líneas

Cisco 7821, Teléfono IP, Negro, Plata, Terminal con conexión por cable, Policarbonato, Escritorio/pared, 2 líneas

SKU: CP-7821-K9=

Información Técnica

- Marca: **Cisco**
- Pantalla táctil: **No**
- Nº de líneas: **2 líneas**
- Identificador de llamadas: **Si**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
- Ethernet: **Si**
- Bluetooth: **No**
- Wifi: **No**
- Altavoz: **Si**
- Color del producto: **Negro, Plata**
- Tipo de producto: **Teléfono IP**

Aspectos destacados

Cisco 7821. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Plata, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Nº de líneas: 2 líneas. Control de volumen: Digital. Diagonal de la pantalla: 8.89 cm (3.5"), Resolución de la pantalla: 396 x 162 Píxeles. Codecs de voz: G.711a, G.722, G.729A, G.729B, iLBC

Especificaciones

Diseño	
Tipo de producto:	Teléfono IP
Tipo de auricular:	Terminal con conexión por cable
Color del producto:	Negro, Plata
Material de la caja:	Policarbonato
Montaje de pared:	Si
Montaje:	Escritorio/pared
Características del teléfono	
Nº de líneas:	2 líneas
Contestador automático:	Si
Llamada en espera:	Si
Marcación rápida:	Si
Llamada en espera:	Si
Capacidad de transferencia de llamada:	Si
Llamada en conferencia:	Si
Identificador de llamadas:	Si

Características de administraciónCorreo de voz integrado: **Si**Control de volumen: **Digital****Exhibición**Diagonal de la pantalla: **8.89 cm (3.5")**Resolución de la pantalla: **396 x 162 Píxeles**Pantalla táctil: **No****Audio**Altavoz: **Si**Codecs de voz: **G.711a, G.722, G.729A, G.729B, iLBC****Red**Ethernet: **Si**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Protocolos de red compatibles: **IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2****Certificados**Seguridad: **UL 60950, CAN/CSA - C22.2, EN 60950, IEC 60950, AS/NZS 60950, GB4943****Control de energía**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 95%**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **207 mm**Profundidad: **206 mm**Altura: **28 mm**Peso: **867 g**Ancho del paquete: **234.9 mm**Largo del paquete: **279.9 mm**

Alto del paquete: **71.9 mm**

Peso del paquete: **1.2 kg**

Datos de logística

País de origen: **China**

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/106402/cisco-7821-telefono-ip-negro-plata-terminal-con-conexion-por-cable-policarbonato-escritoriopared-2-lineas>