



StarTech.com Base de Acoplamiento USB 3.1 de 4 Bahías SATA - Docking Station USB de Discos Duros o SSD SATA III de 2.5/3.5" - de Intercambio en Caliente - Carga Superior, Unidad de disco duro, SSD, SATA, Serial ATA II, Serial ATA III, 2.5,3.5", 10 TB, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, 10 Gbit/s

StarTech.com Base de Acoplamiento USB 3.1 de 4 Bahías SATA - Docking Station USB de Discos Duros o SSD SATA III de 2.5/3.5" - de Intercambio en Caliente - Carga Superior, Unidad de disco duro, SSD, SATA, Serial ATA II, Serial ATA III, 2.5,3.5", 10 TB, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, 10 Gbit/s

SKU: SDOCK4U313

Información Técnica

Marca: StarTech.com

Tipo de medio de almacenamiento: Unidad de disco duro, SSD

Interfaz de unidad de almacenamiento: SATA, Serial ATA II, Serial ATA III

Tamaños de almacenamiento en disco soportados: 2.5,3.5" Interfaz de host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Aspectos destacados

StarTech.com Base de Acoplamiento USB 3.1 de 4 Bahías SATA - Docking Station USB de Discos Duros o SSD SATA III de 2.5/3.5" - de Intercambio en Caliente - Carga Superior. Tipo de medio de almacenamiento: Unidad de disco duro, SSD, Interfaz de unidad de almacenamiento: SATA, Serial ATA II, Serial ATA III, Tamaños de almacenamiento en disco soportados: 2.5,3.5". Interfaz de host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C. Rango de transferencia de datos (max): 10 Gbit/s, Color del producto: Negro, Materiales: Plástico. Número de ventiladores: 2 Ventilador(es), Diámetro de ventilador: 6 cm, Tipo de soporte: Cojinete de casquillo. Consumo de energía (inactivo): 78 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Corriente de entrada: 2 A

Especificaciones

_			
ı٦	isco	dı	Iro

Tipo de medio de almacenamiento: Unidad de disco duro, SSD

Interfaz de unidad de almacenamiento: SATA, Serial ATA II, Serial ATA III

Tamaños de almacenamiento en disco soportados: 2.5,3.5"

Número de unidades de almacenamiento compatibles: 4

Capacidad máxima de almacenaje: 10 TB

Puertos e Interfaces

Interfaz de host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) cantidad de puertos: 1

Características

Color del producto: Negro

Materiales: Plástico

Rango de transferencia de datos (max): 10 Gbit/s



Hot-swap: Si

Conectar y usar (Plug and Play): Si

Soporte S.M.A.R.T.: Si

Soporte TRIM: Si

Número de ciclos de conectividad: 10000

Indicadores LED: Actividad, Corriente

Apoyo UASP: Si

Enfriamiento

Ventilador integrado: Si

Número de ventiladores: 2 Ventilador(es)

Diámetro de ventilador: 6 cm

Tipo de soporte: Cojinete de casquillo

Control de energía

Consumo de energía (inactivo): 78 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Corriente de entrada: 2 A

Voltaje de salida: 12 V

Corriente de salida: 6.5 A

Peso y dimensiones

Ancho: 171 mm

Profundidad: 291 mm

Altura: 87 mm

Peso: 1 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 170 mm

Largo del paquete: 340 mm

Alto del paquete: 210 mm

Peso del paquete: 2.4 kg

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: Si

Cables incluidos: USB, USB Tipo C

Tipos de enchufe de alimentación incluido: ANZ, EU, JP, NA, UK

Guía de instalación rápida: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 5 - 35 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 80%

Otras características

Nivel de ruido: 19.04 Db

Circuito integrado: VIA Labs - VL820, VIA Labs - VL715

Tiempo medio entre fallos: 30000 h

Certificados de cumplimiento: CE, RoHS

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 84733080

Largo de la caja principal: 354 mm

Longitud de la caja principal: 356 mm

Alto de la caja principal: 470 mm

Cantidad por caja principal: 4 pieza(s)

Link: https://www.mcashop.mx/producto/111388/startechcom-base-de-acoplamiento-usb-31-de-4-bahias-sata-docking-station-usb-de-discos-duros-o-ssd-sata-iii-de-2535-de-intercambio-en-caliente-carga-superior-unidad-de-disco-duro-ssd-sata-serial-ata-iii-2535-10-tb-usb-32-gen-2-31-gen-2-type-c-10-gbits