



StarTech.com Base de Acoplamiento Universal para Discos Duros - Docking Station USB 3.0 con UASP, Unidad de disco duro, SSD, Parallel ATA (IDE), SATA, Serial ATA II, Serial ATA III, 2.5,3.5", 6 TB, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B, 5 Gbit/s

StarTech.com Base de Acoplamiento Universal para Discos Duros - Docking Station USB 3.0 con UASP, Unidad de disco duro, SSD, Parallel ATA (IDE), SATA, Serial ATA II, Serial ATA III, 2.5,3.5", 6 TB, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B, 5 Gbit/s

SKU: UNIDOCKU33

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Tipo de medio de almacenamiento: **Unidad de disco duro, SSD**

Interfaz de unidad de almacenamiento: **Parallel ATA (IDE), SATA, Serial ATA II, Serial ATA III**

Tamaños de almacenamiento en disco soportados: **2.5,3.5"**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B**

Aspectos destacados

StarTech.com Base de Acoplamiento Universal para Discos Duros - Docking Station USB 3.0 con UASP. Tipo de medio de almacenamiento: Unidad de disco duro, SSD, Interfaz de unidad de almacenamiento: Parallel ATA (IDE), SATA, Serial ATA II, Serial ATA III, Tamaños de almacenamiento en disco soportados: 2.5,3.5". Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B. Rango de transferencia de datos (max): 5 Gbit/s, Color del producto: Negro, Materiales: Plástico. Voltaje de entrada AC: 110-240 V, Corriente de entrada: 1.3 A, Voltaje de salida: 12 V. Ancho: 130 mm, Profundidad: 147 mm, Altura: 70 mm

Especificaciones

Disco duro
Tipo de medio de almacenamiento: Unidad de disco duro, SSD
Interfaz de unidad de almacenamiento: Parallel ATA (IDE), SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Tamaños de almacenamiento en disco soportados: 2.5,3.5"
Número de unidades de almacenamiento compatibles: 2
Capacidad máxima de almacenaje: 6 TB
Puertos e Interfaces
Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
Enchufe de entrada de CC: Si
Características
Color del producto: Negro
Materiales: Plástico
Rango de transferencia de datos (max): 5 Gbit/s
Hot-swap: Si

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Compatibilidad con RAID: **No**

Indicadores LED: **Actividad, Corriente**

Apoyo UASP: **Si**

Certificación: **CE, FCC**

Enfriamiento

Ventilador integrado: **No**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **110-240 V**

Corriente de entrada: **1.3 A**

Voltaje de salida: **12 V**

Corriente de salida: **3 A**

Tipo de enchufe: **Tipo M**

Peso y dimensiones

Ancho: **130 mm**

Profundidad: **147 mm**

Altura: **70 mm**

Peso: **500 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **123 mm**

Largo del paquete: **187 mm**

Alto del paquete: **214 mm**

Peso del paquete: **1 kg**

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: **Si**

Cables incluidos: **USB**

Manual: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 80 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 90%**

Otras características

Circuito integrado: **JMicron - JMS561U, JMD330**

Tiempo medio entre fallos: **30000 h**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logísticaCódigo de Sistema de Armonización (SA): **84733080**Largo de la caja principal: **210 mm**Longitud de la caja principal: **625 mm**Alto de la caja principal: **450 mm**Cantidad por caja principal: **10 pieza(s)**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/113576/startechcom-base-de-acoplamiento-universal-para-discos-duros-docking-station-usb-30-con-uasp-unidad-de-disco-duro-ssd-parallel-ata-ide-sata-serial-ata-ii-serial-ata-iii-2535-6-tb-usb-32-gen-1-31-gen-1-type-b-5-gbits>