



Impresora láser HP LaserJet Pro Impresora M501dn, Blanco y negro, Impresora para Negocios, Impresión, Impresión a dos caras, Laser, 4800 x 600 DPI, A4, 43 ppm, Impresión a doble cara, Listo para redes

HP LaserJet Pro Impresora M501dn, Laser, 4800 x 600 DPI, A4, 43 ppm, Impresión a doble cara, Listo para redes

SKU: J8H61A

Información Técnica

Marca: **HP**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso, Transparencias**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Resolución máxima: **4800 x 600 DPI**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **43 ppm**

Impresión a doble cara: **Si**

Memoria interna: **256 MB**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **550 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

Número de cartuchos de impresión: **2**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS**

Ciclo de trabajo (máximo): **100000 páginas por mes**

Color del producto: **Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Consumo de energía (imprimiendo): **660 W**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

HP LaserJet Pro Impresora M501dn. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 2, Ciclo de trabajo (máximo): 100000 páginas por mes. Resolución máxima: 4800 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 43 ppm, Impresión a doble cara. Pantalla: LCD. Listo para redes. Color del producto: Blanco

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex: **Auto**

Resolución de impresión en blanco y negro: **4800 x 600 DPI**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **4800 x 600 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **43 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **34 ppm**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **5.8 s**

Márgenes de impresión: **5 mm**

Impresión segura: **Si**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **100000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo recomendado: **1500 - 6000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro**

Número de cartuchos de impresión: **2**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS**

Fuentes de la impresora: **Scalable, TrueType**

Número de fuentes de impresora: **84**

País de origen: **Brasil, Filipinas**

Segmento HP: **Negocios**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **550 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **100 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: **550 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **3**

Capacidad de entrada máxima: **1200 hojas**

Capacidad de salida máxima: **250 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso, Transparencias**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Tamaño de ISO serie C (C0...C9): **C5**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Oficio, 16K**

Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5, B6**

Tamaño de sobres: **B5, C5, DL**

Tamaños de papel fotográfico: **10x15 cm**

Ancho de formato personalizado: **76.2 - 215.9 mm**

Longitud de formato personalizado: **127 - 355.6 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 200 g/m²**

Puertos e Interfaces

Interfaces estándar: **Ethernet, USB 2.0**

Puerto USB: **Si**

Red

Listo para redes: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service**

Desempeño

Memoria interna: **256 MB**

Memoria interna máxima: **256 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1500 MHz**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **54 Db**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.8 Db**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Número de líneas en pantalla: **2 líneas**

Tipo de control: **Botones**

Certificación: **CISPR 22:2008 (International) - Class A, EN 55022: 2010 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 2010, EMC Directive 2004/108/EC; FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 5 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries**

Control de energíaConsumo de energía (imprimiendo): **660 W**Consumo de energía (listo): **6.1 W**Consumo de energía (inactivo): **6.1 W**Consumo de energía (ahorro): **0.1 W**Consumo de energía (apagado): **0.1 W**Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.562 kWh/week**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz****Requisitos del sistema**Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 8.1, Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 10**Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks**Sistemas operativos Linux soportados: **Si**Otros sistemas operativos soportados: **Linux, iOS, Android****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **15 - 32.5 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%****Sustentabilidad**Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**Certificados de sustentabilidad: **Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, Taiwan Green Mark****Peso y dimensiones**Ancho: **418 mm**Profundidad: **376 mm**Altura: **289 mm**Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1200 x 1000 x 2481 mm**Peso: **11.6 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **497 mm**Largo del paquete: **398 mm**Alto del paquete: **466 mm**Peso del paquete: **14.5 kg****Contenido del empaque**

Tarjeta de garantía: **Si**Manual: **Si**Cables incluidos: **Corriente alterna, USB**Guía de instalación rápida: **Si****Características especiales**Encendido/Apagado automático HP: **Si****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **84433210**Peso de la tarima: **456.7 g**Número de capas por tarima: **5 pieza(s)**Cantidad por tarima: **30 pieza(s)****Detalles técnicos**Número de cartones por capa: **6 pieza(s)****Otras características**Requisitos de sistema recomendados: **Compatible OS (see the OS manufacturer, such as microsoft.com)**Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **30 - 70%**Emisiones de potencia acústica (lista): **40 Db**Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista): **25 Db**

Link: <https://mcahop.mx/producto/119997/impresora-laser-hp-laserjet-pro-impresora-m501dn-blanco-y-negro-impresora-para-negocios-impresion-impresion-a-dos-caras-laser-4800-x-600-dpi-a4-43-ppm-impresion-a-doble-cara-listo-para-redes>