

EPSON



Proyector Epson PowerLite E20, 3400 lúmenes ANSI, 3LCD, XGA (1024x768), 15000:1, 4:3, 762 - 8890 mm (30 - 350")

Epson PowerLite E20, 3400 lúmenes ANSI, 3LCD, XGA (1024x768), 15000:1, 4:3, 762 - 8890 mm (30 - 350")

SKU: V11H981020

Información Técnica

Marca: **Epson**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **6000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 8890 mm (30 - 350")**

Tecnología de proyección: **3LCD**

Razón de contraste (típica): **15000:1**

Relación de aspecto nativa: **4:3**

Resolución original del proyector: **XGA (1024x768)**

Enfoque: **Manual**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**

Entrada de audio (L,R): **1**

Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada: **2**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Consumo energético: **345 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **2 W**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **2.7 kg**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Presentación**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Nivel de ruido: **37 Db**

Full HD: **No**

Señal analógica: **NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM**

3D: **No**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Smart TV: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

Epson PowerLite E20. Brillo de proyector: 3400 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: XGA (1024x768). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 6000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 12000 h. Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 1.44 mm, Alcance de zoom: 1.35:1. Señal analógica: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM. Tipo de serie de interfaz: RS-232C

Especificaciones

Proyector
Compatibilidad de tamaño de pantalla: 762 - 8890 mm (30 - 350")
Distancia de proyección del objetivo: 0.76 - 10.34 m
Brillo de proyector: 3400 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección: 3LCD
Resolución original del proyector: XGA (1024x768)
Razón de contraste (típica): 15000:1
Relación de aspecto nativa: 4:3
Número de colores: 1.073 mil millones de colores
Corrección trapezoidal, horizontal: 30°
Corrección vertical de keystone (trapezoide): 30°
Tipo de matriz: 3-panel (p-Si TFT activa)
Salida de luz blanca: 3400 lúmenes ANSI
Salida de luz de color: 3400 lúmenes ANSI
Fuente luminosa
Tipo de fuente de luz: Lámpara
Vida útil de la fuente de luz: 6000 h
Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 12000 h
Tipo de lámpara: UHE
Poder de la lámpara: 210 W
Sistema de lentes
Enfoque: Manual
Distancia focal fija: 1.44 mm
Alcance de zoom: 1.35:1
Vídeo
Señal analógica: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM
Full HD: No
3D: No
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Entrada de audio (L,R): 1
Tipo de serie de interfaz: RS-232C
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 2
Número de puertos HDMI: 1

Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada: **2**

Puerto DVI: **No**

Red

Smart TV: **No**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Nivel de ruido (modo económico): **28 Db**

Nivel de ruido: **37 Db**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **5 W**

Número de altavoces incorporados: **1**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Presentación**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Techo**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **345 W**

Consumo de energía (inactivo): **2 W**

Consumo de energía (modo de ahorro): **235 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **299.7 mm**

Profundidad: **248.9 mm**Altura: **91.4 mm**Peso: **2.7 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**Pilas incluidas: **Si**Cables incluidos: **Corriente alterna, VGA**Link: <https://mcaShop.mx/producto/137126/proyector-epson-powerlite-e20-3400-lumenes-ansi-3lcd-xga-1024x768-150001-43-762-8890-mm-30-350>