



Impresora láser HP LaserJet Enterprise M612dn, Impresión, Impresión a dos caras, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 71 ppm, Impresión a doble cara, Blanco

HP LaserJet Enterprise M612dn, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 71 ppm, Impresión a doble cara, Blanco

SKU: 7PS86A

Información Técnica

Marca: **HP**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso, Transparencias**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **71 ppm**

Impresión a doble cara: **Si**

Memoria interna: **512 MB**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **650 hojas**

Capacidad total de salida: **500 hojas**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3**

Ciclo de trabajo (máximo): **300000 páginas por mes**

Color del producto: **Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Consumo de energía (imprimiendo): **877 W**

Ethernet: **Si**

Impresión directa: **No**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

HP LaserJet Enterprise M612dn. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 300000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 71 ppm, Impresión a doble cara. Pantalla: CGD, Color del producto: Blanco

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex: **Auto**

Resolución de impresión en blanco y negro: **1200 x 1200 DPI**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **71 ppm**

Tiempo de calentamiento: **130 s**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **5.1 s**

Impresión de marca de agua: **Si**

Impresión segura: **Si**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **300000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo recomendado: **5000 - 30000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3**

Fuentes de la impresora: **PostScript, Scalable, TrueType, Windows**

País de origen: **China, Japón**

Segmento HP: **Negocios**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **650 hojas**

Capacidad total de salida: **500 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **100 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: **550 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **6**

Capacidad de entrada máxima: **4400 hojas**

Capacidad de salida máxima: **1300 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso, Transparencias**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Tamaño de ISO serie C (C0...C9): **C5, C6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Oficio, 16K**

Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5, B6**

Tamaño de sobres: **B5, C5, C6, DL**

Tamaños de papel fotográfico: **10x15 cm**

Ancho de formato personalizado: **76 - 216 mm**

Longitud de formato personalizado: **127 - 356 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 200 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **No**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **3**

Red

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service**

Desempeño

Memoria interna: **512 MB**

Memoria interna máxima: **1536 MB**

Ranuras de memoria: **1**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1200 MHz**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **56 Db**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **7.1 Db**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **CGD**

Pantalla a color: **Si**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Tipo de control: **Tocar**

Certificación: **CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A / EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A / EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Low Voltage Direct**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **877 W**

Consumo de energía (listo): **14.98 W**

Consumo de energía (inactivo): **15.3 W**

Consumo de energía (ahorro): **0.1 W**

Consumo de energía (apagado): **0.1 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.866 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 Ultimate**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave**

Otros sistemas operativos soportados: **iOS, Android**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32.5 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver**

No contiene: **Mercurio**

Peso y dimensiones

Ancho: **431 mm**

Profundidad: **466 mm**

Altura: **380 mm**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1200 x 1000 x 2307 mm**

Peso: **21.6 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **597 mm**

Largo del paquete: **497 mm**

Alto del paquete: **539 mm**

Peso del paquete: **27.3 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **10500 páginas**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Características especialesEncendido/Apagado automático HP: **Si****Datos de logística**Peso de la tarima: **456.6 g**Número de capas por tarima: **4 pieza(s)**Cantidad por tarima: **16 pieza(s)****Detalles técnicos**Número de cartones por capa: **4 pieza(s)****Otras características**Requisitos de sistema recomendados: **2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser.**Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **30 - 70%**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/151788/impresora-laser-hp-laserjet-enterprise-m612dn-impresion-impresion-a-dos-caras-laser-1200-x-1200-dpi-a4-71-ppm-impresion-a-doble-cara-blanco>