



Grandstream Networks Teléfono IP Empresarial para 4 líneas. Puede agregar hasta 160 BLF (teclas de marcación rápida) con cuatro GXP2200EXT

Grandstream Networks GXP-2140, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, 4 líneas, 2000 entradas, TFT

SKU: GXP-2140

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Pantalla táctil: **No**

Nº de líneas: **4 líneas**

Capacidad de lista de direcciones: **2000 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **Si**

Wifi: **No**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Grandstream Networks GXP-2140. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Nº de líneas: 4 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 2000 entradas. Pantalla: TFT, Resolución de la pantalla: 480 x 272 Píxeles. Codecs de voz: G.711a, G.722, G.726, G.729A, G.729B, iLBC. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Versión de Bluetooth: 2.1+EDR, Protocolos de red compatibles: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP,...

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable
Color del producto: Negro
Características del teléfono
Nº de líneas: 4 líneas
Llamada en espera: Si
Llamada en espera: Si
Capacidad de transferencia de llamada: Si
Llamada en conferencia: Si
Capacidad de lista de direcciones: 2000 entradas
Retener llamada: Si
Captura de llamadas: Si

Intercambio de agenda: **Si**Transferencia de llamada: **Si****Exhibición**Pantalla: **TFT**Resolución de la pantalla: **480 x 272 Píxeles**Pantalla táctil: **No****Cámara fotográfica**Cámara frontal: **No****Audio**Altavoz: **Si**Codecs de voz: **G.711a, G.722, G.726, G.729A, G.729B, iLBC****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**Wifi: **No**Bluetooth: **Si**Versión de Bluetooth: **2.1+EDR**Protocolos de red compatibles: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Algoritmos de seguridad: **SRTP****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Cantidad de puertos RJ-9: **1****Certificados**Certificación: **FCC Part 15 (CFR 47) Class B; EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 60950-1, EN62479 AS/NZS CISPR 22 Class B, AS/NZS CISPR 24, RoHS; UL 60950 (power adapter)****Control de energía**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **228 mm**

Profundidad: **206 mm**

Altura: **46.5 mm**

Peso: **980 g**

Peso del paquete: **1.55 kg**

Contenido del empaque

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/166387/grandstream-networks-telefono-ip-empresarial-para-4-lineas-puede-agregar-hasta-160-blf-teclas-de-marcacion-rapida-con-cuatro-gxp2200ext>