



Monitor Viewsonic VX Series VX3218-PC-MHD, 80 cm (31.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 1 ms, Negro

Viewsonic VX Series VX3218-PC-MHD, 80 cm (31.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 1 ms, Negro

SKU: VX3218-PC-MHD

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Razón de contraste (típica): **4000:1**

Tiempo de respuesta: **1 ms**

Tipo HD: **Full HD**

Forma de la pantalla: **Curva**

Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

Máxima velocidad de actualización: **165 Hz**

Tipo de panel: **VA**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Diagonal de la pantalla: **80 cm (31.5")**

Tecnología de visualización: **LED**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Pantalla táctil: **No**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Ajustes de altura: **No**

montaje VESA: **Si**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo energético: **33 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **F**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **32 kWh**

HDMI: **Si**

Salida de auriculares: **Si**

Concentrador USB integrado: **No**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **No**

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Color del producto: **Negro**

Posicionamiento de mercado: **Juego**

Aspectos destacados

Viewsonic VX Series VX3218-PC-MHD. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5")
Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles

Tipo HD: Full HD
Relación de aspecto nativa: 16:9
Tecnología de visualización: LED
Tipo de panel: VA
Tipo de retroiluminación: LED
Pantalla táctil: No
Brillo de la pantalla (típico): 300 cd / m²
Tiempo de respuesta: 1 ms
Pantalla antirreflejante: Si
Forma de la pantalla: Curva
Clasificación de la curvatura de la pantalla: 1500R
Razón de contraste (típica): 4000:1
Relación de contraste (dinámico): 80000000:1
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: Mega Contrast
Máxima velocidad de actualización: 165 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Número de colores de la pantalla: 16.7 millones de colores
Tamaño de pixel: 0.364 x 0.364 mm
Intervalo de escaneado horizontal: 30 - 193 kHz
Intervalo de escaneado vertical: 48 - 165 Hz
Profundidad de color: 8 Bit
Cobertura sRGB (típica): 103%
Cobertura NTSC (típica): 72%
Desempeño
NVIDIA G-SYNC: No
AMD FreeSync: No
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): Si
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): Si
Multimedia
Número de altavoces: 2
Potencia estimada RMS: 4 W
Altavoces incorporados: Si
Cámara incorporada: No
Diseño

Posicionamiento de mercado: **Juego**

Color del producto: **Negro**

Color de pies: **Negro**

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **No**

Puerto DVI: **No**

HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **2**

Versión HDMI: **1.4**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Entrada de audio: **No**

Salida de audio: **Si**

Salida de auriculares: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

Conectividad con auriculares: **3,5 mm**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Ergonomía

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Ajustes de altura: **No**

Ajuste de la inclinación: **Si**

Ángulo de inclinación: **-5 - 20°**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **F**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **32 kWh**

Consumo energético: **33 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **36 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **407923**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte): 709 mm
Largo (con soporte): 228 mm
Alto (con soporte): 513 mm
Peso (con soporte): 4.9 kg
Ancho (sin base): 709 mm
Profundidad (sin base): 93 mm
Altura (sin base): 419 mm
Peso (sin base): 4.2 kg
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 970 mm
Largo del paquete: 170 mm
Alto del paquete: 523 mm
Peso del paquete: 7.3 kg
Contenido del empaque
Stand incluido: Si
Cables incluidos: Corriente alterna, DisplayPort
Adaptador de corriente incluido: Si
Guía de configuración rápida: Si
Sustentabilidad
Certificados de sustentabilidad: ErP
Otras características
Certificados de cumplimiento: REACH, RoHS
Certificación: cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): 85285210

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/186593/monitor-viewsonic-vx-series-vx3218-pc-mhd-80-cm-315-1920-x-1080-pixeles-full-hd-led-1-ms-negro>