



Monitor Viewsonic VX Series VX2718-PC-MHD, 68.6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 1 ms, Negro

Viewsonic VX Series VX2718-PC-MHD, 68.6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 1 ms, Negro

SKU: VX2718-PC-MHD

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Razón de contraste (típica): **4000:1**

Tiempo de respuesta: **1 ms**

Tipo HD: **Full HD**

Forma de la pantalla: **Curva**

Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

Máxima velocidad de actualización: **165 Hz**

Tipo de panel: **VA**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**

Tecnología de visualización: **LED**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Pantalla táctil: **No**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Ajustes de altura: **No**

montaje VESA: **Si**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo energético: **26 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **F**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **26 kWh**

HDMI: **Si**

Salida de auriculares: **Si**

Concentrador USB integrado: **No**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **No**

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Color del producto: **Negro**

Posicionamiento de mercado: **Juego**

Aspectos destacados

Viewsonic VX Series VX2718-PC-MHD. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27")
Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles

Tipo HD: Full HD
Relación de aspecto nativa: 16:9
Tecnología de visualización: LED
Tipo de panel: VA
Pantalla táctil: No
Brillo de la pantalla (típico): 250 cd / m²
Tiempo de respuesta: 1 ms
Pantalla antirreflejante: Si
Forma de la pantalla: Curva
Clasificación de la curvatura de la pantalla: 1500R
Razón de contraste (típica): 4000:1
Relación de contraste (dinámico): 80000000:1
Máxima velocidad de actualización: 165 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Número de colores de la pantalla: 16.7 millones de colores
Tamaño de pixel: 0.311 x 0.311 mm
Intervalo de escaneado horizontal: 30 - 193 kHz
Intervalo de escaneado vertical: 48 - 165 Hz
Tamaño visible, horizontal: 59.8 cm
Tamaño visible, vertical: 33.6 cm
Diagonal de pantalla: 68.6 cm
Profundidad de color: 8 Bit
Cobertura sRGB (típica): 102%
Cobertura NTSC (típica): 72%
Desempeño
NVIDIA G-SYNC: No
AMD FreeSync: No
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): Si
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): Si
Multimedia
Número de altavoces: 2
Potencia estimada RMS: 4 W
Altavoces incorporados: Si
Cámara incorporada: No

DiseñoPosicionamiento de mercado: **Juego**Color del producto: **Negro**Color de pies: **Negro****Puertos e Interfaces**Concentrador USB integrado: **No**Puerto DVI: **No**HDMI: **Si**Número de puertos HDMI: **2**Versión HDMI: **1.4**Cantidad de DisplayPorts: **1**Entrada de audio: **No**Salida de audio: **Si**Salida de auriculares: **Si**Salidas para auriculares: **1**Conectividad con auriculares: **3,5 mm**Entrada de CA: **Si****Ergonomía**montaje VESA: **Si**Interfaces de montaje de panel: **75 x 75 mm**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**Ajustes de altura: **No**Ajuste de la inclinación: **Si**Ángulo de inclinación: **-5 - 20°****Control de energía**Clase de eficiencia energética (SDR): **F**Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **26 kWh**Consumo energético: **26 W**Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**Consumo de energía (máx.): **27 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **403343****Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**

Altitud no operativa: **0 - 12100 m**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **611 mm**

Largo (con soporte): **225 mm**

Alto (con soporte): **475 mm**

Peso (con soporte): **3.9 kg**

Ancho (sin base): **611 mm**

Profundidad (sin base): **75 mm**

Altura (sin base): **363 mm**

Peso (sin base): **3.3 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **687 mm**

Largo del paquete: **156 mm**

Alto del paquete: **443 mm**

Peso del paquete: **5.5 kg**

Contenido del empaque

Stand incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, DisplayPort**

Guía de configuración rápida: **Si**

Longitud del cable HDMI: **1.5 m**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ErP**

Otras características

Certificados de cumplimiento: **CE, REACH, RoHS**

Certificación: **cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, BSMI, RCM**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85285210**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/186612/monitor-viewsonic-vx-series-vx2718-pc-mhd-686-cm-27-1920-x-1080-pixeles-full-hd-led-1-ms-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.