



## Tenda A18 repetidor o transceptor Repetidor de red 867 Mbit/s Blanco

Tenda A18, Repetidor de red, 867 Mbit/s, Ethernet, Blanco

SKU: A18

### Información Técnica

Marca: **Tenda**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Algoritmos de seguridad: **SSID, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK**

Botón WPS: **Si**

Tipo de producto: **Repetidor de red**

Tipo de alimentación: **CC**

Rango máximo de transferencia de datos: **867 Mbit/s**

Ganancia de la antena (máx.): **2 dBi**

Diseño de la antena: **Omni-direccional**

### Aspectos destacados

Tenda A18. Rango máximo de transferencia de datos: 867 Mbit/s, Rangos de transferencia soportadas: 11, 54, 300, 867 Mbps. Antena: External, Diseño de la antena: Omni-direccional, Ganancia de la antena (máx.): 2 dBi. Frecuencia de banda: 2.412 - 2.484, 5.15 - 5.25 GHz, Aumento de transmisión: 12 - 16 Db, Cantidad de canales: 2 canales. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

### Especificaciones

Transmisión de datos
Rango máximo de transferencia de datos: <b>867 Mbit/s</b>
Rangos de transferencia soportadas: <b>11, 54, 300, 867 Mbps</b>
Antena
Antena: <b>External</b>
Diseño de la antena: <b>Omni-direccional</b>
Ganancia de la antena (máx.): <b>2 dBi</b>
Cantidad de antenas: <b>2</b>
Características de LAN inalámbrico
Frecuencia de banda: <b>2.412 - 2.484, 5.15 - 5.25 GHz</b>
Aumento de transmisión: <b>12 - 16 Db</b>
Cantidad de canales: <b>2 canales</b>
Receptor de sensibilidad: <b>-97 dBm, -76 dBm, -74 dBm, -72 dBm, -95 dBm, -63 dBm</b>
Red
Ethernet: <b>Si</b>

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

#### Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Algoritmos de seguridad: **SSID, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK**

Botón WPS: **Si**

#### Características de administración

DHCP, servidor: **Si**

#### Características

Tipo de producto: **Repetidor de red**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Corriente, Intensidad de señal, WPS**

LED de energía: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Memoria interna: **64 MB**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada DC: **9 V**

Consumo energético: **2.8 W**

Consumo de energía (máx.): **5.2 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **58 x 48 x 80 mm**

#### Contenido del empaque

Guía de instalación rápida: **Si**

#### Memoria

Memoria Flash: **8 MB**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/204562/tenda-a18-repetidor-o-transceptor-repetidor-de-red-867-mbits-blanco>