Impresora de Recibos Qian Anjet 58, Térmico, Impresora de TPV, 203 x 203 DPI, 70 mm/seg, 852, 864, 866, Katakana, PC437, PC850, PC858, PC860, PC863, PC865, WPC1252, 384 ppm

Qian Anjet 58, Térmico, Impresora de TPV, 203 x 203 DPI, 70 mm/seg, 852, 864, 866, Katakana, PC437, PC850, PC858, PC860, PC863, PC865, WPC1252, 384 ppm

SKU: QIT581701

Información Técnica

Marca: **Qian**

Código de barras incorporado: **Code 93, Code-128 Codabar Library, EAN13, EAN8, ITF, UPC-A, UPC-E**

Tecnología de impresión: **Térmico**

Tipo: **Impresora de TPV**

Color del producto: **Negro, Naranja**

Puerto USB: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

Qian Anjet 58. Tecnología de impresión: Térmico, Tipo: Impresora de TPV, Resolución máxima: 203 x 203 DPI. Máximo diámetro del rollo: 6 cm, Máximo ancho de impresión: 4.8 cm. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Conector USB: USB tipo A, Interfaces estándar: USB. Código de barras incorporado: Code 93, Code-128 Codabar Library, EAN13, EAN8, ITF, UPC-A, UPC-E. Color del producto: Negro, Naranja

Especificaciones

Velocidad de impresión	
Resolución máxima:	**203 x 203 DPI**
Velocidad de impresión:	**70 mm/seg**
Conjuntos de caracteres:	**852, 864, 866, Katakana, PC437, PC850, PC858, PC860, PC863, PC865, WPC1252**
Tecnología de impresión:	**Térmico**
Tipo:	**Impresora de TPV**
Velocidad de impresión:	**384 ppm**
Dirección de papel	
Máximo diámetro del rollo:	**6 cm**
Máximo ancho de impresión:	**4.8 cm**
Puertos e Interfaces	
Puerto USB:	**Si**
Cantidad de puertos USB 2.0:	**1**
Conector USB:	**USB tipo A**
Tecnología de conectividad:	**Alámbrico**

Interfaces estándar: **USB**

Interfaz: **USB**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Características

Código de barras incorporado: **Code 93, Code-128 Codabar Library, EAN13, EAN8, ITF, UPC-A, UPC-E**

Diseño

Color del producto: **Negro, Naranja**

Pantalla: **No**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **10 - 90 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 45%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 80%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP Home, Windows XP Professional**

Compatible con Mac: **Si**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **185 mm**

Profundidad: **130 mm**

Altura: **112 mm**

Peso: **590 g**

Empaquetado de datos

Cables incluidos: **USB**

Contenido del empaque

Controladores incluidos: **Si**

Adaptador AC incluido: **Si**

Otras características

Tamaño de buffer: **32 KB**

Link: https://www.mcashop.mx/producto/225080/impresora-de-recibos-qian-anjet-58-termico-impresora-de-tpv-203-x-203-dpi-70-mmseg-852-864-866-katakana-pc437-pc850-pc858-pc860-pc863-pc865-wpc1252-384-ppm

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.