



Multifuncional Epson EcoTank L4260, Inyección de tinta, Impresión a color, 5760 x 1440 DPI, A4, Impresión directa, Negro

Epson EcoTank L4260, Inyección de tinta, Impresión a color, 5760 x 1440 DPI, A4, Impresión directa, Negro

SKU: C11CJ63301

Información Técnica

Marca: **Epson**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Sobres, Papel fotográfico, Papel normal**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Enviando por fax: **No**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Funciones de doble cara: **Imprimir**

Capacidad total de entrada: **100 hojas**

Número total de bandejas de entrada: **1**

Resolución máxima de copia: **300 x 600 DPI**

Copiando: **Copia a color**

Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 2400 DPI**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución máxima: **5760 x 1440 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **33 ppm**

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Pantalla incorporada: **Si**

Color del producto: **Negro**

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Impresión directa: **Si**

Wifi: **Si**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

Epson EcoTank L4260. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 5760 x 1440 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 15 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 300 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Funciones de doble cara: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex: **Auto**

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **5760 x 1440 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **33 ppm**

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): **15 ppm**

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro: **10.5 ppm**

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color: **5 ppm**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **10 s**

Tiempo hasta primera página (color, normal): **16 s**

Copiado

Copiando: **Copia a color**

Resolución máxima de copia: **300 x 600 DPI**

Exploración

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 2400 DPI**

Área máxima de escaneo: **216 x 297 mm**

Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Tecnología de escaneado: **CIS**

Formatos de imagen soportados: **PNG, BMP, TIFF, JPEG**

Formatos de texto soportados: **PDF**

Profundidad de color de entrada: **48 Bit**

Profundidad de color de salida: **24 Bit**

Profundidad de entrada de escala de grises: **16 Bit**

Profundidad de salida en escala de grises: **8 Bit**

Fax

Enviando por fax: **No**

Características

Funciones de doble cara: **Imprimir**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **100 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

| |
|--|
| Tipos de medios de la bandeja de papel: Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO: Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Declaración |
| Tamaño de sobres: 10 |
| Tamaño de papel fotográfico (imperial): 4x6,5x7,8x10 |
| Puertos e Interfaces |
| Impresión directa: Si |
| Puerto USB: Si |
| Red |
| Wifi: Si |
| Ethernet: No |
| Protocolos de gestión: SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD |
| Tecnología de impresión móvil: Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Diseño |
| Color del producto: Negro |
| Posicionamiento de mercado: Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada: Si |
| Pantalla a color: Si |
| Control de energía |
| Consumo de energía (copiando): 12 W |
| Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz |
| Requisitos del sistema |
| Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 8.1 |
| Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Peso y dimensiones |
| Ancho: 375 mm |
| Profundidad: 347 mm |
| Altura: 187 mm |
| Peso: 5.5 kg |
| Contenido del empaque |
| Cartucho (s) incluido: Si |
| Cables incluidos: Corriente alterna |