



## Grandstream Networks Videoteléfono IP pantalla táctil con android de 16 líneas, doble puerto Gigabit, PoE/PoE+

Grandstream Networks GXV3350, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Android, En banda, Fuera de banda, Información SIP, 16 líneas

SKU: GXV3350

### Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**  
 Pantalla táctil: **Si**  
 Nº de líneas: **16 líneas**  
 Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**  
 Ethernet: **Si**  
 Bluetooth: **Si**  
 Wifi: **Si**  
 Altavoz: **Si**  
 Color del producto: **Negro**  
 Tipo de producto: **Teléfono IP**

### Aspectos destacados

Grandstream Networks GXV3350. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Sistema operativo instalado: Android, Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP. Nº de líneas: 16 líneas. Control de volumen: Botones. Pantalla: TFT, Diagonal de la pantalla: 12.7 cm (5"), Resolución de la pantalla: 1280 x 720 Pixeles

### Especificaciones

<b>Diseño</b>
Tipo de producto: <b>Teléfono IP</b>
Tipo de auricular: <b>Terminal con conexión por cable</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
<b>Desempeño</b>
Sistema operativo instalado: <b>Android</b>
Versión de sistema operativo: <b>7.0</b>
Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): <b>En banda, Fuera de banda, Información SIP</b>
<b>Características del teléfono</b>
Nº de líneas: <b>16 líneas</b>
Contestador automático: <b>Si</b>
Registro de llamadas: <b>1000</b>
Llamada en espera: <b>Si</b>
Llamada en espera: <b>Si</b>
Capacidad de transferencia de llamada: <b>Si</b>
Llamada en conferencia: <b>Si</b>

Remarcado: **Si**Retener llamada: **Si**Captura de llamadas: **Si**Transferencia de llamada: **Si**historial de llamadas: **Si****Características de administración**Correo de voz integrado: **Si**Control de volumen: **Botones**Firmware actualizable: **Si****Exhibición**Pantalla: **TFT**Diagonal de la pantalla: **12.7 cm (5")**Resolución de la pantalla: **1280 x 720 Pixeles**Pantalla táctil: **Si**Tipo de pantalla táctil: **Capacitiva****Cámara fotográfica**Cámara frontal: **Si**Resolución de la cámara frontal (numérica): **1 MP****Audio**Altavoz: **Si**Micrófono mudo: **Si**Codecs de voz: **AJB, CNG, G.711a, G.711u, G.722, G.726-32, G.729ab, PLC, VAD, iLBC**Reducción de ruido: **Si**Cancelación de eco: **Si**Detección de actividad de voz: **Si**Control automático de ganancia: **Si**Generación de ruido comfortable (CNG): **Si****Vídeo**Codecs de vídeo: **H.264 BP/MP/HP****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**Wifi: **Si**Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **4.2**

Protocolos de red compatibles: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Algoritmos de seguridad: **256-bit AES, HTTPS, MD5, SRTP, SSL/TLS**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

#### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos RJ-9: **1**

Número de puertos HDMI: **1**

#### Certificados

Certificación: **FCC: 15 B; 15 C(15.247); 15 E(15.407); 68 HAC IC: RSS-247; RSS-Gen; RSS-102; IECS-003; CS03 CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; EN 301 489-1; EN 301 489-17; EN 300 328; EN 301 893; EN 62311 RCM: AS/NZS CISPR 32; AS/NZS 4268; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004**

#### Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada: **50 - 60 Hz**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/406452/grandstream-networks-videtelefono-ip-pantalla-tactil-con-android-de-16-lineas-doble-puerto-gigabit-poepoe>