



Impresora láser Lexmark MS431dn, Laser, 600 x 600 DPI, A4, 40 ppm, Impresión a doble cara, Negro, Blanco

Lexmark MS431dn, Laser, 600 x 600 DPI, A4, 40 ppm, Impresión a doble cara, Negro, Blanco

SKU: 29s0050

Información Técnica

Marca: **Lexmark**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Papel normal**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Resolución máxima: **600 x 600 DPI**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **40 ppm**

Impresión a doble cara: **Si**

Memoria interna: **256 MB**

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **350 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Consumo de energía (imprimiendo): **570 W**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Impresión directa: **No**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Lexmark MS431dn. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 80000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm, Impresión a doble cara. Pantalla: LCD, Color del producto: Negro, Blanco

Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión duplex: Auto
Color: No
Tecnología de impresión: Laser
Impresión a doble cara: Si
Resolución máxima: 600 x 600 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm
Tiempo hasta primera página (negro, normal): 5.9 s

CaracterísticasCiclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**Ciclo de trabajo recomendado: **800 - 8000 páginas por mes**Colores de impresión: **Negro**Número de cartuchos de impresión: **1**Fuentes de la impresora: **Bitmap, PCL, PostScript**Fuentes de mapa de bits: **OCR-A, OCR-B**País de origen: **China****Capacidad de entrada y salida**Número total de bandejas de entrada: **1**Capacidad total de entrada: **350 hojas**Capacidad total de salida: **150 hojas**Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **350 hojas**Bandeja multiusos: **Si**Capacidad de entrada máxima: **900 hojas**Capacidad de salida máxima: **150 hojas****Dirección de papel**Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Papel normal**Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A6**Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5**Tamaño de sobres: **7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL****Puertos e Interfaces**Impresión directa: **No**Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Conector USB: **USB Tipo B****Red**Wifi: **No**Ethernet: **Si**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**Algoritmos de seguridad: **LEAP, MD5, MSCHAPv2, SNMPv3, TLS, TTLS**Protocolos de gestión: **DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), SMTP, Finger**Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint**

Desempeño

Memoria interna: **256 MB**

Memoria interna máxima: **256 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **53 Db**

Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras): **50 Db**

Diseño

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Pantalla a color: **No**

Certificación: **ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, C**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **570 W**

Consumo de energía (listo): **4.9 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.47 kWh/week**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Otros sistemas operativos soportados: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 2.896 m**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **368 mm**

Profundidad: **363 mm**

Altura: **222 mm**

Peso: **9.3 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **410 mm**

Largo del paquete: **420 mm**

Alto del paquete: **280 mm**Peso del paquete: **10.5 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**Capacidad de cartucho incluido (negro): **3000 páginas**Cables incluidos: **Corriente alterna**

Otras características

Impresión: **Mono printing**Link: <https://www.mcashop.mx/producto/487940/impresora-laser-lexmark-ms431dn-laser-600-x-600-dpi-a4-40-ppm-impresion-a-doble-cara-negro-blanco>