Escáner Epson WorkForce B11B258201, 216 x 6096 mm, 600 x 600 DPI, 1200 x 1200 DPI, 30 Bit, 24 Bit, 35 ppm

Epson WorkForce B11B258201, 216 x 6096 mm, 600 x 600 DPI, 1200 x 1200 DPI, 30 Bit, 24 Bit, 35 ppm

SKU: B11B258201

Información Técnica

Marca: **Epson**
Tipo de sensor: **CIS**
Ciclo de trabajo diario (máx.): **4000 páginas**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Escaneado dúplex: **Si**
Tamaño máximo de escaneado: **216 x 6096 mm**
Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**
Color del producto: **Negro**
Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**
Pantalla incorporada: **Si**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Epson WorkForce B11B258201. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 6096 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Resolución de escaneado mejorada: 1200 x 1200 DPI. Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF), Color del producto: Negro, Pantalla: LCD. Tipo de sensor: CIS, Ciclo de trabajo diario (máx.): 4000 páginas, Fuentes de luz: LED RGB. Capacidad de entrada estándar: 100 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de presentación, Tarjeta de plástico, Post Card(JPN), Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4

Especificaciones

Exploración
Tamaño máximo de escaneado: **216 x 6096 mm**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Resolución de escaneado mejorada: **1200 x 1200 DPI**
Escáner a color: **Si**
Escaneado dúplex: **Si**
Profundidad de color de entrada: **30 Bit**
Profundidad de color de salida: **24 Bit**
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): **35 ppm**
Velocidad de escaneo ADF (color, A4): **35 ppm**
Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): **70 ipm**
Diseño
Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**
Color del producto: **Negro**

Pantalla:	**LCD**
Pantalla incorporada:	**Si**
Desempeño	
Tipo de sensor:	**CIS**
Fuentes de luz:	**LED RGB**
Formatos de archivo para escaneo:	**BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF**
Ciclo de trabajo diario (máx.):	**4000 páginas**
Escanear a:	**Correo electrónico, HTTP, USB**
Controladores de escaneado:	**ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA**
Capacidad de entrada	
Capacidad de entrada estándar:	**100 hojas**
Dirección de papel	
Tipos de media soportados de escaneo:	**Tarjeta de presentación, Tarjeta de plástico, Post Card(JPN)**
Tamaño máximo de papel ISO A-series:	**A4**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9):	**A4**
Tamaño de ISO serie B (B0...B9):	**B5, B6**
Carta:	**Si**
Legal:	**Si**
Peso de medios de la bandeja de papel:	**27 - 413 g/m²**
Puertos e Interfaces	
Puerto USB:	**Si**
Versión USB:	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Control de energía	
Tipo de fuente de alimentación:	**Corriente alterna**
Consumo energético:	**13 W**
Consumo de energía (inactivo):	**6.9 W**
Consumo de energía (apagado):	**0.1 W**
Frecuencia de entrada AC:	**50 - 60 Hz**
Voltaje de entrada:	**100-240 V**
Consumo energético (en suspensión):	**1.4 W**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**295 mm**
Profundidad:	**170 mm**
Altura:	**168 mm**
Peso:	**3.72 kg**

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna, USB**

Software incluido: **Epson Scan 2, Epson ScanSmart**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Datos de logística

País de origen: **Indonesia**

Link: https://www.mcashop.mx/producto/489992/escaner-epson-workforce-b11b258201-216-x-6096-mm-600-x-600-dpi-1200-x-1200-dpi-30-bit-24-bit-35-ppm

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.