



CP-7811-3PCC-K9= Cisco 7811, Teléfono IP, Negro, Plata, Terminal con conexión por cable, Policarbonato, Escritorio/pared, 1 líneas

Cisco 7811, Teléfono IP, Negro, Plata, Terminal con conexión por cable, Policarbonato, Escritorio/pared, 1 líneas

SKU: CP-7811-3PCC-K9=

Información Técnica

Marca: **Cisco**

Pantalla táctil: **No**

Nº de líneas: **1 líneas**

Identificador de llamadas: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Wifi: **No**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro, Plata**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Aspectos destacados

Cisco 7811. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Plata, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Nº de líneas: 1 líneas. Control de volumen: Digital. Pantalla: LED, Diagonal de la pantalla: 8.33 cm (3.28"), Resolución de la pantalla: 384 x 106 Píxeles. Codecs de voz: G.711a, G.722, G.729A, G.729B, iLBC

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable
Color del producto: Negro, Plata
Material de la caja: Policarbonato
Montaje de pared: Si
Montaje: Escritorio/pared
Características del teléfono
Nº de líneas: 1 líneas
Contestador automático: Si
Llamada en espera: Si
Marcación rápida: Si
Llamada en espera: Si
Capacidad de transferencia de llamada: Si
Llamada en conferencia: Si

Remarcado: **Si**

Identificador de llamadas: **Si**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Características de administración

Correo de voz integrado: **Si**

Control de volumen: **Digital**

Exhibición

Pantalla: **LED**

Diagonal de la pantalla: **8.33 cm (3.28")**

Resolución de la pantalla: **384 x 106 Píxeles**

Pantalla táctil: **No**

Audio

Altavoz: **Si**

número de micrófonos: **1**

Micrófono mudo: **Si**

Codecs de voz: **G.711a, G.722, G.729A, G.729B, iLBC**

Red

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Protocolos de red compatibles: **IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos RJ-9: **1**

Certificados

Seguridad: **UL 60950, CAN/CSA - C22.2, EN 60950, IEC 60950, AS/NZS 60950, GB4943**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 95%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Peso y dimensionesAncho: **207 mm**Profundidad: **195 mm**Altura: **33 mm**Peso: **806 g****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**Link: <https://www.mcashop.mx/producto/493131/cp-7811-3pcc-k9-cisco-7811-telefono-ip-negro-plata-terminal-con-conexion-por-cable-polycarbonato-escritoriopared-1-lineas>