



## Mercusys MR30G router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Mercusys MR30G, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: MR30G

### Información Técnica

Marca: **Mercusys**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Puerto USB: **No**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1167 Mbit/s**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tipo de producto: **Router de mesa**

DSL WAN: **No**

Ethernet WAN: **Si**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

## Aspectos destacados

### Especificaciones

#### Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Tipo de conexión WAN: **RJ-45**

#### Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1167 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **300 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **867 Mbit/s**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Receptor de sensibilidad: **11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11n HT20 MCS7: -71dBm 11a 6Mbps: -97dBm 11a 54Mbps: -79dBm 11ac VHT20 MCS8: -74dBm 11ac VHT40 MCS9: -70dBm 11ac VHT80 MCS9: -65dBm**

### **Redes móviles**

3G: **No**

4G: **No**

5G: **No**

### **Puertos e Interfaces**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Puerto USB: **No**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

### **Características de administración**

Administración basada en web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

Tecnología MU-MIMO: **Si**

MIMO: **Si**

### **Seguridad**

Algoritmos de seguridad: **WPA-PSK, WPA2-PSK**

Cortafuegos: **Si**

Seguridad con cortafuegos: **SPI Firewall, IP/MAC Address Binding**

Acceso de invitados: **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Control parental: **Si**

Traducción de direcciones de red (NAT): **Si**

Funcionalidad NAT: **Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ**

### **Protocolos**

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Protocolos de red compatibles: **PPPoE/L2TP/PPTP**

### **Diseño**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Estado**

Tipo de producto: **Router de mesa**

### **Contenido del empaque**

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Antena incluida: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

### **Antena**

Diseño de la antena: **Externo**

Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**

Cantidad de antenas: **4**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Adaptador de energía externo: **Si**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

### Peso y dimensiones

Ancho: **159.7 mm**

Profundidad: **125.9 mm**

Altura: **37.1 mm**

### Empaque de datos

Tipo de empaque: **Caja**

Link: <https://mcashop.mx/producto/493350/mercusys-mr30g-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro>