



Cisco 8851, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, Digital, 12.7 cm (5")

Cisco 8851, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, Digital, 12.7 cm (5")

SKU: CP-8851-K9=

Información Técnica

Marca: **Cisco**

Pantalla táctil: **No**

Identificador de llamadas: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **Si**

Wifi: **No**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Cisco 8851. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Control de volumen: Digital. Diagonal de la pantalla: 12.7 cm (5"), Resolución de la pantalla: 800 x 480 Píxeles. Codecs de voz: G.711a, G.722, G.729A, iLBC. Versión de Bluetooth: 3.0+HS, Protocolos de red compatibles: SIP, SPD, UDP, GARP, DNS, TFTP, HTTPS, VLAN, RTP, RTCP, PPDP, Algoritmos de seguridad: EAP-FAST, EAP-TLS, HTTPS, SIPS, SSH, SSL/TLS

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable
Color del producto: Negro
Teclado retro iluminado: Si
Bloqueo de dispositivo: Si
Montaje de pared: Si
Montaje: Escritorio/pared
Características del teléfono
Llamada en espera: Si
Marcación rápida: Si
Llamada en espera: Si
Capacidad de transferencia de llamada: Si
Identificador de llamadas: Si
Captura de llamadas: Si

Transferencia de llamada: **Si**

Indicador de mensaje en espera (MWI): **Si**

Características de administración

Control de volumen: **Digital**

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **12.7 cm (5")**

Resolución de la pantalla: **800 x 480 Píxeles**

Pantalla táctil: **No**

Audio

Altavoz: **Si**

Micrófono mudo: **Si**

Codecs de voz: **G.711a, G.722, G.729A, iLBC**

Red

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **3.0+HS**

Protocolos de red compatibles: **SIP, SPD, UDP, GARP, DNS, TFTP, HTTPS, VLAN, RTP, RTCP, PPDP**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

Algoritmos de seguridad: **EAP-FAST, EAP-TLS, HTTPS, SIPS, SSH, SSL/TLS**

Estándares de red: **IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos RJ-9: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 95%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **257.3 mm**Profundidad: **40 mm**Altura: **229.1 mm**Peso: **1.19 kg**Ancho del paquete: **263.9 mm**Largo del paquete: **353.1 mm**Alto del paquete: **75.9 mm**Peso del paquete: **1.6 kg**

Contenido del empaque

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Datos de logística

País de origen: **China**Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**Link: <https://www.mcashop.mx/producto/493813/cisco-8851-telefono-ip-negro-terminal-con-conexion-por-cable-escritoriopared-digital-127-cm-5>