Impresora láser Xerox C310/DNI, Laser, Color, 1200 x 1200 DPI, A4, 35 ppm, Impresión a doble cara

Xerox C310/DNI, Laser, Color, 1200 x 1200 DPI, A4, 35 ppm, Impresión a doble cara

SKU: C310/DNI

Información Técnica

Marca: **Xerox**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**
Color: **Si**
Tecnología de impresión: **Laser**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **35 ppm**
Impresión a doble cara: **Si**
Memoria interna: **1024 MB**
Número total de bandejas de entrada: **2**
Capacidad total de entrada: **251 hojas**
Capacidad total de salida: **125 hojas**
Número de cartuchos de impresión: **4**
Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**
Idiomas de la descripción de la página: **HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS**
Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**
Color del producto: **Gris, Blanco**
Pantalla incorporada: **Si**
Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**
Consumo de energía (imprimiendo): **530 W**
Ethernet: **Si**
Wifi: **Si**
Impresión directa: **Si**
Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Xerox C310/DNI. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 80000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 35 ppm, Impresión a doble cara. Pantalla: LCD. Listo para redes, Wifi. Color del producto: Gris, Blanco

Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión duplez: **Auto**
Resolución en colores: **4800 x 4800 DPI**
Resolución de impresión en blanco y negro: **1200 x 1200 DPI**
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): **35 ppm**

Color: **Si**
Tecnología de impresión: **Laser**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **35 ppm**
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **17 ppm**
Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta): **17 ppm**
Tiempo de calentamiento: **15 s**
Tiempo hasta primera página (negro, normal): **6.7 s**
Tiempo hasta primera página (color, normal): **7.2 s**
Impresión de marca de agua: **Si**
Impresión segura: **Si**
Función de impresión de folletos: **Si**
Características
Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**
Ciclo de trabajo recomendado: **0 - 6000 páginas por mes**
Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**
Número de cartuchos de impresión: **4**
Idiomas de la descripción de la página: **HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS**
Fuentes de la impresora: **Bitmap, PCL, PostScript**
Número de fuentes de impresora: **249**
Número de fuentes PCL®: **89**
Número de fuentes PostScript®: **158**
Número de fuentes de mapa de bits: **2**
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada: **2**
Capacidad total de entrada: **251 hojas**
Capacidad total de salida: **125 hojas**
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **250 hojas**
Bandeja multiusos: **Si**
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **1 hojas**
Capacidad de entrada máxima: **901 hojas**
Capacidad de salida máxima: **150 hojas**
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño máximo de impresión:	**216 x 356 mm**
Tipos de medios de la bandeja de papel:	**Cartulina, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal**
Tipos de medios de bandeja multi-usos:	**Sobres, Papel de alto gramaje, Etiquetas, Papel normal**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9):	**A4, A5**
Tamaños de papel de impresión No-ISO:	**Legal**
Ancho de formato personalizado:	**98 - 216 mm**
Longitud de formato personalizado:	**148 - 356 mm**
Peso de medios de la bandeja de papel:	**60 - 216 g/m²**
Peso de bandeja multiuso:	**60 - 216 g/m²**
Puertos e Interfaces	
Impresión directa:	**Si**
Puerto USB:	**Si**
Red	
Listo para redes:	**Si**
Wifi:	**Si**
Ethernet:	**Si**
Tecnología de cableado:	**10/100/1000Base-T(X)**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:	**1000 Mbit/s**
Wi-Fi directo:	**Si**
Estándares de Wi-Fi:	**802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**
Comunicación de Campo Cercano (NFC):	**No**
Bluetooth:	**No**
Algoritmos de seguridad:	**64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MSCHAPv2, PEAP, WPA-Enterprise, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-Enterprise**
Tecnología de impresión móvil:	**Apple AirPrint, Mopria Print Service**
Servidor Web embebido:	**Si**
Desempeño	
Memoria interna:	**1024 MB**
Procesador incorporado:	**Si**
Frecuencia del procesador:	**1000 MHz**
Núcleos del procesador:	**2**
Nivel de presión sonora (imprimiendo):	**50 Db**
Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras):	**52 Db**
Diseño	
Posicionamiento de mercado:	**Hogar y oficina**
Color del producto:	**Gris, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**	
Pantalla: **LCD**	
Pantalla a color: **Si**	
Diagonal de la pantalla: **6.1 cm (2.4")**	
Control de energía	
Consumo de energía (imprimiendo): **530 W**	
Consumo de energía (inactivo): **22 W**	
Consumo de energía (apagado): **0.2 W**	
Voltaje de entrada AC: **110 - 127 V**	
Frecuencia de entrada AC: **47-63 Hz**	
Requisitos del sistema	
Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11, Windows 8.1**	
Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur**	
Sistemas oerativos de servidor soportados: **Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32.2 °C**	
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 43.3 °C**	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**	
Peso y dimensiones	
Ancho: **442 mm**	
Profundidad: **421 mm**	
Altura: **308 mm**	
Peso: **21 kg**	
Contenido del empaque	
Cartucho (s) incluido: **Si**	
Guía de configuración rápida: **Si**	
CD de software: **Si**	
CD de documentación: **Si**	
Cables incluidos: **Corriente alterna**	
Otras características	
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP**	

Link: https://www.mcashop.mx/producto/494163/impresora-laser-xerox-c310dni-laser-color-1200-x-1200-dpi-a4-35-ppm-impresion-a-doble-cara

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.