



FANVIL Teléfono IP Empresarial Esencial WiFi / Bluetooth, 12 líneas SIP, pantalla a color 3.5", PoE, puertos Gigabit, conferencia local de 6 vías.

Fanvil V64, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, 12 líneas, 1000 entradas

SKU: V64

Información Técnica

Marca: **Fanvil**

Nº de líneas: **12 líneas**

Identificador de llamadas: **Si**

Capacidad de lista de direcciones: **1000 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **Si**

Wifi: **Si**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Aspectos destacados

Fanvil V64. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Nº de líneas: 12 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 8.89 cm (3.5"), Resolución de la pantalla: 480 x 320 Píxeles. Frecuencia de micrófono: 0 - 70 Hz, Codecs de voz: AGC, G.711a, G.711u, G.722, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729ab, PLC, VAD, iLBC. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable
Color del producto: Negro
Bloqueo de dispositivo: Si
Montaje de pared: Si
Montaje: Escritorio/pared
Características del teléfono
Nº de líneas: 12 líneas
Contestador automático: Si
Registro de llamadas sincronizado: Si
Llamada en espera: Si
Marcación rápida: Si

Intercomunicador: Si
Llamada en espera: Si
Capacidad de transferencia de llamada: Si
Identificador de llamadas: Si
Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas
Llamada en conferencia: Si
Remarcado: Si
Función No molestar: Si
Retener llamada: Si
Captura de llamadas: Si
Llamada anónima: Si
Rechazo de llamadas anónimas: Si
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Transferencia de llamada: Si
Servidor de registro SIP: Si
Exhibición
Pantalla: LCD
Diagonal de la pantalla: 8.89 cm (3.5")
Resolución de la pantalla: 480 x 320 Píxeles
Audio
Altavoz: Si
Micrófono mudo: Si
Frecuencia de micrófono: 0 - 70 Hz
Codecs de voz: AGC, G.711a, G.711u, G.722, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729ab, PLC, VAD, iLBC
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Wifi: Si
Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth: Si
Versión de Bluetooth: 4.2
Protocolos de red compatibles: SIP2.0 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, CDP, LLDP, PPPoE, 802.1x, OpenVPN, SNTP, FTP/FTTP
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
DHCP, cliente: Si

Algoritmos de seguridad: **EAP, WPA, WPA2-PSK**

Puertos e Interfaces

Conectividad de auriculares: **HD Handset (RJ9) x1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos RJ-9: **2**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de salida de adaptador AC: **5 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **2 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **202 mm**

Profundidad: **31 mm**

Altura: **204 mm**

Ancho del paquete: **258 mm**

Largo del paquete: **71 mm**

Alto del paquete: **307 mm**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/505870/fanvil-telefono-ip-empresarial-esencial-wifi-bluetooth-12-lineas-sip-pantalla-a-color-35-poe-puertos-gigabit-conferencia-local-de-6-vias>