



**GRANDSTREAM Teléfono WiFi portátil empresarial con diseño resistente IP67, conectividad a la red VoIP vía WiFi**  
 Grandstream Networks WP825, IP del teléfono celular, Antracita, Escritorio, Antibacteriano, Resistente a los productos químicos, Prueba de caída, Resistente al agua, IP67, 2 líneas

SKU: WP825

### Información Técnica

- Marca: **Grandstream Networks**
- Pantalla táctil: **No**
- Nº de líneas: **2 líneas**
- Capacidad de lista de direcciones: **500 entradas**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **No**
- Ethernet: **No**
- Bluetooth: **Si**
- Wifi: **Si**
- Altavoz: **Si**
- Color del producto: **Antracita**
- Tipo de producto: **IP del teléfono celular**
- Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

### Aspectos destacados

Grandstream Networks WP825. Tipo de producto: IP del teléfono celular, Color del producto: Antracita, Montaje: Escritorio. Nº de líneas: 2 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 500 entradas. Control de volumen: Botones. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 6.1 cm (2.4"), Resolución de la pantalla: 240 x 320 Pixeles. Codecs de voz: AGC, AJB, CNG, G.711Mu, G.711a, G.722, G.729A, G.729B, PLC, VAD, iLBC

### Especificaciones

<b>Diseño</b>
Tipo de producto: <b>IP del teléfono celular</b>
Color del producto: <b>Antracita</b>
Montaje: <b>Escritorio</b>
Funciones de protección: <b>Antibacteriano, Resistente a los productos químicos, Prueba de caída, Resistente al agua</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
<b>Características del teléfono</b>
Nº de líneas: <b>2 líneas</b>
Contestador automático: <b>Si</b>
Llamada en espera: <b>Si</b>
Llamada en espera: <b>Si</b>
Capacidad de transferencia de llamada: <b>Si</b>
Llamada en conferencia: <b>Si</b>
Marcado On-hook: <b>Si</b>
Capacidad de lista de direcciones: <b>500 entradas</b>

Alerta vibratoria: **Si**Transferencia de llamada: **Si**Servidor de registro SIP: **Si****Características de administración**Control de volumen: **Botones**Firmware actualizable: **Si****Exhibición**Pantalla: **LCD**Diagonal de la pantalla: **6.1 cm (2.4")**Resolución de la pantalla: **240 x 320 Píxeles**Pantalla táctil: **No**Monitor con luz de fondo: **Si**Idioma de la interfaz de usuario gráfica: **Multi****Audio**Altavoz: **Si**Número de micrófonos: **2**Codecs de voz: **AGC, AJB, CNG, G.711Mu, G.711a, G.722, G.729A, G.729B, PLC, VAD, iLBC**Reducción de ruido: **Si**Cancelación de eco: **Si****Red**Ethernet: **No**Wifi: **Si**Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**Bluetooth: **Si**Protocolos de red compatibles: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Registro de evento: **Si**Algoritmos de seguridad: **256-bit AES, SRTP, TLS, WEP, WMM, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA3-Enterprise**Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.1x****Sensores**Acelerómetro: **Si**Sensor de proximidad: **Si****Puertos e Interfaces**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Salidas para auriculares: <b>1</b>
<b>Certificados</b>
Certificación: <b>FCC, CE, RCM, IC, UKCA</b>
<b>Control de energía</b>
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>No</b>
Voltaje de entrada de adaptador AC: <b>100 - 240 V</b>
Voltaje de salida de adaptador AC: <b>5 V</b>
Corriente de salida de adaptador AC: <b>1 A</b>
Tiempo de reposo: <b>200 h</b>
Tiempo de conversación: <b>8 h</b>
<b>Batería</b>
Capacidad de batería: <b>2000 mAh</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 45 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>-20 - 60%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>10 - 90%</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>10 - 90 °C</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>57.8 mm</b>
Profundidad: <b>26.3 mm</b>
Altura: <b>166 mm</b>
Peso: <b>220 g</b>
Peso del paquete: <b>433.6 g</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Estación base: <b>Si</b>
Auricular: <b>Si</b>
Guía de configuración rápida: <b>Si</b>
Número de mangos disponibles: <b>1 pieza(s)</b>
Adaptador AC incluido: <b>Si</b>

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/506981/grandstream-telefono-wifi-portatil-empresarial-con-diseno-resistente-ip67-conectividad-a-la-red-voip-via-wifi>