



KYOCERA ECOSYS PA2100CWX Color 1200 x 1200 DPI A4 Wifi

KYOCERA ECOSYS PA2100CWX, Laser, Color, 1200 x 1200 DPI, A4, 21 ppm, Impresión a doble cara

SKU: 110C092US0

Información Técnica

Marca: **KYOCERA**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Color: **Si**

Tecnología de impresión: **Laser**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **21 ppm**

Impresión a doble cara: **Si**

Memoria interna: **512 MB**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **300 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 6, PDF, PostScript 3, XPS**

Ciclo de trabajo (máximo): **65000 páginas por mes**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Consumo de energía (imprimiendo): **345 W**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Velocidad de impresión

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): **21 ppm**

Color: **Si**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **21 ppm**

Tiempo de calentamiento: **32 s**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **11 s**

Tiempo hasta primera página (color, normal): **12.5 s**

Márgenes de impresión: **4.2 mm**

Impresión de marca de agua: **Si**

Impresión segura: **Si**

Función de impresión de folletos: **Si**

Impresión económica: **Si**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **65000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo recomendado: **500 - 1500 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 6, PDF, PostScript 3, XPS**

Fuentes de la impresora: **PCL, PostScript**

País de origen: **China**

Cartuchos de repuesto: **TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798 TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440M Magenta (toner 2.400) ISO/IEC 19**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **300 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **250 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **50 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **2**

Capacidad de entrada máxima: **550 hojas**

Capacidad de salida máxima: **150 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño máximo de impresión: **216 x 356 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal**

Tipos de medios de bandeja multi-usos: **Papel normal**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5, B6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Legal, Carta**

Ancho de formato personalizado: **70 - 216 mm**

Longitud de formato personalizado: **148 - 356 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 163 g/m²**

Peso de bandeja multiuso: **60 - 220 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Conector USB: **USB tipo A**

Red

Listo para redes: **Si**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service**

Desempeño

Memoria interna: **512 MB**

Memoria interna máxima: **512 MB**

Familia de procesador: **ARM Cortex**

Frecuencia del procesador: **800 MHz**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **48 Db**

Nivel de potencia sonora (en espera): **30 Db**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Número de líneas en pantalla: **2 líneas**

Tipo de control: **Botones**

Certificación: **GS, TUV**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **345 W**

Consumo de energía (listo): **33 W**

Consumo de energía (ahorro): **0.9 W**

Consumo de energía (apagado): **0.2 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.691 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **220 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **410 mm**

Profundidad: **410 mm**

Altura: **329 mm**

Peso: **21 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **592 mm**

Largo del paquete: **567 mm**

Alto del paquete: **460 mm**

Peso del paquete: **27 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **1500 páginas**

Capacidad de cartucho incluido (CMY): **1500 páginas**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Link: <https://mcashop.mx/producto/510203/kyocera-ecosys-pa2100cwx-color-1200-x-1200-dpi-a4-wifi>