Viewsonic TD2465, Panel plano interactivo, 61 cm (24"), LED, 1920 x 1080 Pixeles

Viewsonic TD2465, Panel plano interactivo, 61 cm (24"), LED, 1920 x 1080 Pixeles

SKU: TD2465

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**
Pantalla táctil: **Si**
Diagonal de la pantalla: **61 cm (24")**
Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**
Brillo de pantalla: **250 cd / m²**
Tipo HD: **Full HD**
Tecnología de visualización: **LED**
Utilizar con: **Comercial**
Ethernet: **No**
Cantidad de DisplayPorts: **1**
Wifi: **No**
Puerto USB: **Si**
Número de puertos HDMI: **1**
montaje VESA: **Si**
Color del producto: **Negro**
Diseño de producto: **Panel plano interactivo**
Altavoces incorporados: **Si**
Consumo energético: **24 W**
Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
Procesador incorporado: **No**

Aspectos destacados

Viewsonic TD2465. Diseño de producto: Panel plano interactivo. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Brillo de pantalla: 250 cd / m², Tipo HD: Full HD, Pantalla táctil. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Retroiluminación LED: **Si**
Diagonal de la pantalla: **61 cm (24")**
Tecnología de visualización: **LED**
Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**
Brillo de pantalla: **250 cd / m²**
Tipo HD: **Full HD**
Pantalla táctil: **Si**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Tiempo de respuesta: **7 ms**

Razón de contraste (típica):	**3000:1**
Relación de contraste (dinámico):	**20000000:1**
Ángulo de visión, horizontal:	**178°**
Ángulo de visión, vertical:	**178°**
Velocidad máxima de cuadro:	**60 fps**
Vida útil de la pantalla:	**30000 h**
Rango de actualización nativa:	**60 Hz**
Dureza de la superficie:	**7H**
Espacio de color RGB:	**sRGB**
Puertos e Interfaces	
Número de puertos HDMI:	**1**
Versión HDMI:	**1.4**
Cantidad de DisplayPorts:	**1**
Puerto USB:	**Si**
Cantidad de puertos USB:	**3**
Versión USB:	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Tipo de conector USB:	**USB tipo A, USB Tipo B**
Ethernet:	**No**
Wifi:	**No**
Entrada de audio (L,R):	**1**
Salida de audio (L,R):	**1**
Audio	
Altavoces incorporados:	**Si**
Número de altavoces incorporados:	**2**
Potencia estimada RMS:	**4 W**
Diseño	
Diseño de producto:	**Panel plano interactivo**
Color del producto:	**Negro**
montaje VESA:	**Si**
Interfaces de montaje de panel:	**100 x 100 mm**
Desempeño	
Utilizar con:	**Comercial**
Control de energía	
Consumo energético:	**24 W**
Consumo de energía (inactivo):	**0.5 W**

Clase de eficiencia energética (SDR):	**D**
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas:	**14 kWh**
Voltaje de entrada AC:	**100 - 240 V**
Escala de eficiencia energética:	**De A a G**
Sistema de cómputo	
Procesador incorporado:	**No**
Peso y dimensiones	
Ancho de la pantalla:	**550 mm**
Profundidad de pantalla:	**49 mm**
Altura de pantalla:	**326 mm**
Peso de pantalla:	**4.7 kg**
Ancho del dispositivo (con soporte):	**550 mm**
Largo (con soporte):	**401 mm**
Alto (con soporte):	**198 mm**
Peso (con soporte):	**5.7 kg**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**647 mm**
Largo del paquete:	**426 mm**
Alto del paquete:	**138 mm**
Peso del paquete:	**7.2 kg**
Contenido del empaque	
Ángulo de inclinación:	**20°**
Ajuste de la inclinación:	**Si**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**20 - 90%**

Link: https://www.mcashop.mx/producto/520058/viewsonic-td2465-panel-plano-interactivo-61-cm-24-led-1920-x-1080-pixeles

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.