



Monitor ASUS ProArt PA248QV, 61.2 cm (24.1"), 1920 x 1200 Pixeles, WUXGA, LED, 5 ms, Negro

ASUS ProArt PA248QV, 61.2 cm (24.1"), 1920 x 1200 Pixeles, WUXGA, LED, 5 ms, Negro

SKU: 90LM05K1-B01370

Información Técnica

Marca: **Asus**

Razón de contraste (típica): **1000:1**

Tiempo de respuesta: **5 ms**

Tipo HD: **WUXGA**

Forma de la pantalla: **Plana**

Número de colores de la pantalla: **16.78 millones de colores**

Máxima velocidad de actualización: **75 Hz**

Tipo de panel: **IPS**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1200 Pixeles**

Diagonal de la pantalla: **61.2 cm (24.1")**

Tecnología de visualización: **LED**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Pantalla táctil: **No**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Ajustes de altura: **Si**

montaje VESA: **Si**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo energético: **28.2 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **28 kWh**

HDMI: **Si**

Salida de auriculares: **Si**

Concentrador USB integrado: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **No**

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Color del producto: **Negro**

Posicionamiento de mercado: **Diseño gráfico**

Aspectos destacados

ASUS ProArt PA248QV. Diagonal de la pantalla: 61.2 cm (24.1"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tipo HD: WUXGA, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **61.2 cm (24.1")**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1200 Pixeles**

Tipo HD: WUXGA
Relación de aspecto nativa: 16:10
Tecnología de visualización: LED
Tipo de panel: IPS
Pantalla táctil: No
Brillo de la pantalla (típico): 300 cd / m²
Tiempo de respuesta: 5 ms
Superficie de la pantalla: Mate
Forma de la pantalla: Plana
Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Formato de vídeo soportado: 480p, 576p, 720p, 1080p
Razón de contraste (típica): 1000:1
Relación de contraste (dinámico): 100000000:1
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: SmartContrast
Máxima velocidad de actualización: 75 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Número de colores de la pantalla: 16.78 millones de colores
Tamaño de pixel: 0.27 x 0.27 mm
Tamaño visible, horizontal: 51.8 cm
Tamaño visible, vertical: 32.4 cm
Tamaño visible, diagonal: 61.1 cm
Frecuencia digital horizontal: 30 - 105 kHz
Frecuencia digital vertical: 49 - 75 Hz
Gama de colores estándar: sRGB
Cobertura sRGB (típica): 100%
Desempeño
NVIDIA G-SYNC: No
AMD FreeSync: No
Soporte de Sincronización Adaptativa VESA: Si
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): Si
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): Si
Multimedia
Número de altavoces: 2

Potencia estimada RMS: 4 W
Altavoces incorporados: Si
Cámara incorporada: No
Diseño
Posicionamiento de mercado: Diseño gráfico
Color del producto: Negro
Diseño sin marco: Si
Color de pies: Negro
Puertos e Interfaces
Concentrador USB integrado: Si
Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Número de puertos ascendentes: 1
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: 4
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1
Puerto DVI: No
HDMI: Si
Número de puertos HDMI: 1
Versión HDMI: 1.4
Cantidad de DisplayPorts: 1
Versión de DisplayPort: 1.2
Entrada de audio: Si
Salida de auriculares: Si
Salidas para auriculares: 1
Conectividad con auriculares: 3,5 mm
HDCP: Si
Ergonomía
montaje VESA: Si
Interfaces de montaje de panel: 100 x 100 mm
Ranura para cable de seguridad: Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington
Ajustes de altura: Si
Altura ajustable (máx.): 13 cm
Eje: Si
Ángulo de pivote: -90 - 90°
Giratorio: Si

Ángulo de giro (alcance): **-90 - 90°**

Ajuste de la inclinación: **Si**

Ángulo de inclinación: **-5 - 35°**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Idiomas OSD: **Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Tailandés, Turco**

Número de lenguajes OSD: **21**

Indicadores LED: **Si**

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **28 kWh**

Consumo energético: **28.2 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (apagado): **0.3 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **387772**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **533 mm**

Largo (con soporte): **211 mm**

Alto (con soporte): **505 mm**

Peso (con soporte): **6.1 kg**

Ancho (sin base): **533 mm**

Profundidad (sin base): **47 mm**

Altura (sin base): **360 mm**

Peso (sin base): **3.9 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **649 mm**

Largo del paquete: **192 mm**

Alto del paquete: **474 mm**

Peso del paquete: **8.3 kg**

Contenido del empaqueStand incluido: **Si**Cables incluidos: **Corriente alterna****Otras características**Certificación: **UL/cUL, FCC, ICES-3, CB, ErP, WEEE, TUV-GS, TUV-Ergo, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, Energy Star 8.0, TCO****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85285210**Link: <https://www.mcashop.mx/producto/520890/monitor-asus-proart-pa248qv-612-cm-241-1920-x-1200-pixeles-wuxga-led-5-ms-negro>