Multifuncional Pantum CM1100ADW, Laser, Impresión a color, 1200 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Blanco

Pantum CM1100ADW, Laser, Impresión a color, 1200 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Blanco

SKU: CM1100ADW

Información Técnica

Marca: **Pantum**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A5, A6**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Sobres, Executive, Membrete, Tarjeta postal**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Enviando por fax: **No**
Funciones de doble cara: **Imprimir**
Ciclo de trabajo (máximo): **30000 páginas por mes**
Capacidad total de entrada: **250 hojas**
Capacidad total de salida: **100 hojas**
Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**
Copiado a doble cara: **No**
Copiando: **Copia a color**
Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**
Resolución óptica de escáner: **300 x 300 DPI**
Escaneado dúplex: **No**
Escaneando: **Escaneo a color**
Memoria interna: **1000 MB**
Resolución máxima: **1200 x 600 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **18 ppm**
Tecnología de impresión: **Laser**
Impresión: **Impresión a color**
Impresión a doble cara: **Si**
Pantalla incorporada: **Si**
Color del producto: **Blanco**
Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Impresión directa: **Si**
Wifi: **Si**
Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Pantum CM1100ADW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 600 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 300 x 300 DPI. Funciones de doble cara: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco

Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión duplex: **Auto**
Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 600 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **18 ppm**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **10 s**

Tiempo hasta primera página (color, normal): **11 s**

Impresión de marca de agua: **Si**

Función de impresión de folletos: **Si**

Función de impresión de póster: **Si**

Copiado

Copiado a doble cara: **No**

Copiando: **Copia a color**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **16 s**

Tiempo de primera copia (color, normal): **18 s**

Máximo número de copias: **99 copias**

Escalado en la impresosa: **25 - 400%**

Función de copia N-en-1: **Si**

Función de copia de DNI: **Si**

Exploración

Escaneado dúplex: **No**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **300 x 300 DPI**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Tecnología de escaneado: **CIS**

Escanear a: **Correo electrónico, FTP, PC, USB**

Formatos de imagen soportados: **JPEG, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF**

Fax

Enviando por fax: **No**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **300 - 1500 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **30000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Imprimir**

Capacidad de entrada y salida

Capacidad total de entrada:	**250 hojas**
Capacidad total de salida:	**100 hojas**
Bandeja multiusos:	**Si**
Capacidad de entrada de bandeja multiuso:	**1 hojas**
Dirección de papel	
Tamaño máximo de papel ISO A-series:	**A4**
Tamaño máximo de impresión:	**216 x 356 mm**
Tipos de medios de la bandeja de papel:	**Sobres, Executive, Membrete, Tarjeta postal**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9):	**A5, A6**
Tamaño de ISO serie B (B0...B9):	**B5**
Tamaños de papel de impresión No-ISO:	**16K, Ejecutivo, Folio, Legal, Oficio, Declaración**
Tamaño de sobres:	**C5, C6, Com-10, DL, Monarch**
Peso de medios de la bandeja de papel:	**60 - 200 g/m²**
Peso de bandeja multiuso:	**60 - 105 g/m²**
Puertos e Interfaces	
Impresión directa:	**Si**
Puerto USB:	**Si**
Cantidad de puertos USB 2.0:	**1**
Conectividad opcional:	**Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica**
Red	
Wifi:	**Si**
Ethernet:	**Si**
Tecnología de cableado:	**10/100/1000Base-T(X)**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:	**10,100,1000 Mbit/s**
Estándares de Wi-Fi:	**802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**
Desempeño	
Memoria interna:	**1000 MB**
Procesador incorporado:	**Si**
Frecuencia del procesador:	**1000 MHz**
Nivel de presión sonora (imprimiendo):	**52 Db**
Nivel de presión sonora (escaneando):	**52 Db**
Nivel de presión sonora (en espera):	**30 Db**
Nivel de presión sonora (en silencio):	**47 Db**
Diseño	
Color del producto:	**Blanco**

Posicionamiento de mercado:	**Negocios**
Pantalla incorporada:	**Si**
Diagonal de la pantalla:	**8.89 cm (3.5")**
Tipo de control:	**Tocar**
Control de energía	
Consumo de energía (media de funcionamiento):	**380 W**
Consumo de energía (inactivo):	**10 W**
Consumo de energía (apagado):	**0.15 W**
Requisitos del sistema	
Sistemas operativos Windows soportados:	**Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP**
Sistemas operativos Mac soportados:	**Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 12.0 Monterey**
Sistemas operativos Linux soportados:	**Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04**
Sistemas oerativos de servidor soportados:	**Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64**
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**20 - 80%**
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**10 - 32 °C**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**401 mm**
Profundidad:	**411 mm**
Altura:	**358 mm**
Peso:	**19.4 kg**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**535 mm**
Largo del paquete:	**555 mm**
Alto del paquete:	**456 mm**
Peso del paquete:	**22.1 kg**

Link: https://www.mcashop.mx/producto/522492/multifuncional-pantum-cm1100adw-laser-impresion-a-color-1200-x-600-dpi-a4-impresion-directa-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.