



Escáner ADS-3100 Brother ADS-3100, 355.6 x 215.9 mm, 600 x 600 DPI, 1200 x 1200 DPI, 48 Bit, 24 Bit, 8 Bit

Brother ADS-3100, 355.6 x 215.9 mm, 600 x 600 DPI, 1200 x 1200 DPI, 48 Bit, 24 Bit, 8 Bit

SKU: ADS-3100

Información Técnica

Marca: **Brother**

Tipo de sensor: **Dual CIS**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **6000 páginas**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Tamaño máximo de escaneado: **355.6 x 215.9 mm**

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla incorporada: **No**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Brother ADS-3100. Tamaño máximo de escaneado: 355.6 x 215.9 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Resolución de escaneado mejorada: 1200 x 1200 DPI. Color del producto: Negro, Blanco, Tipo de control: Botones. Tipo de sensor: Dual CIS, Ciclo de trabajo diario (máx.): 6000 páginas, Formatos de archivo para escaneo: JPEG, PDF, TIFF. Capacidad del alimentador automático de documentos: 60 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de presentación, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel..., Grosor del soporte (min): 0.08 mm

Especificaciones

Exploración
Tamaño máximo de escaneado: 355.6 x 215.9 mm
Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI
Resolución de escaneado mejorada: 1200 x 1200 DPI
Escáner a color: Si
Escaneado dúplex: Si
Profundidad de color de entrada: 48 Bit
Profundidad de color de salida: 24 Bit
Profundidad de salida en escala de grises: 8 Bit
Velocidad de escaneo ADF (color, A4): 40 ppm
Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): 80 ipm
Diseño
Color del producto: Negro, Blanco
Tipo de control: Botones
Pantalla incorporada: No

Desempeño

Tipo de sensor: **Dual CIS**

Formatos de archivo para escaneo: **JPEG, PDF, TIFF**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **6000 páginas**

Memoria interna: **512 MB**

Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: **60 hojas**

Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Tarjeta de presentación, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino**

Modo papel largo: **Si**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Grosor del soporte (min): **0.08 mm**

Espesor de la tarjeta (máx.): **1.32 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **40 - 200 g/m²**

Anchura máxima de escaneo: **21.6 cm**

Longitud máxima de escaneado: **5 m**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **23 W**

Consumo de energía (inactivo): **5.4 W**

Consumo de energía (apagado): **0.1 W**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de entrada: **100-240 V**

Consumo energético (en suspensión): **1.4 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **299 mm**

Profundidad: **215 mm**

Altura: **190 mm**

Peso: **2.6 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **391 mm**

Largo del paquete: **215 mm**

Alto del paquete: **320 mm**

Peso del paquete: **3.31 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/528013/escaner-ads-3100-brother-ads-3100-3556-x-2159-mm-600-x-600-dpi-1200-x-1200-dpi-48-bit-24-bit-8-bit>