



Tenda CT3, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, Externo, CE, RoHs, FCC, RCM, Techo/pared

Tenda CT3, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, Externo, CE, RoHs, FCC, RCM, Techo/pared

SKU: CT3

Información Técnica

Marca: **Tenda**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Tenda CT3. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala. Distancia focal fija: 4 mm. Distancia de visión nocturna: 30 m, Tipo de LED: IR. Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles, Resoluciones NTSC: 1920 x 1080 Pixeles, Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Modo día / noche: Si
Luz integrada: Si
Tipo de antena: Externo
Cantidad de antenas: 2
Certificación: CE, RoHs, FCC, RCM
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Indicadores LED: Si
Código IP (International Protection): IP66
Sistema de lentes
Apertura máxima: 1.6
Distancia focal fija: 4 mm
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 30 m
Tipo de LED: IR
Número de LEDs de iluminación: 4
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles
Resoluciones NTSC: 1920 x 1080 Píxeles
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Compensación de contraluz (BLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Audio
Altavoces incorporados: Si
Sistema de audio: De 2 vías
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Wifi: Si
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): 300 Mbit/s
Bluetooth: No
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB

Puertos e InterfacesPuertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Seguridad**Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK****Características de administración**Botón de restaurar: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **3 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **72 mm**Profundidad: **175 mm****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Kit de montaje: **Si**Link: <https://www.mcashop.mx/producto/528980/tenda-ct3-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-inalambrico-y-alambrico-externo-ce-rohs-fcc-rcm-techopared>