



Monitor Viewsonic VX Series VX3418-2KPC, 86.4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, Wide Quad HD, LED, 1 ms, Negro

Viewsonic VX Series VX3418-2KPC, 86.4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, Wide Quad HD, LED, 1 ms, Negro

SKU: VX3418-2KPC

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Razón de contraste (típica): **4000:1**

Tiempo de respuesta: **1 ms**

Tipo HD: **Wide Quad HD**

Forma de la pantalla: **Curva**

Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

Máxima velocidad de actualización: **144 Hz**

Tipo de panel: **MVA**

Resolución de la pantalla: **3440 x 1440 Pixeles**

Diagonal de la pantalla: **86.4 cm (34")**

Tecnología de visualización: **LED**

Relación de aspecto nativa: **21:9**

Pantalla táctil: **No**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Ajustes de altura: **Si**

montaje VESA: **Si**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo energético: **36 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **F**

Clase de eficiencia energética (HDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **30 kWh**

Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **36 kWh**

HDMI: **Si**

Salida de auriculares: **Si**

Concentrador USB integrado: **No**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **No**

Color del producto: **Negro**

Posicionamiento de mercado: **Juego**

Aspectos destacados

Viewsonic VX Series VX3418-2KPC. Diagonal de la pantalla: 86.4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 86.4 cm (34")
Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles

Tipo HD: **Wide Quad HD**

Relación de aspecto nativa: **21:9**

Tecnología de visualización: **LED**

Tipo de panel: **MVA**

Pantalla táctil: **No**

Brillo de la pantalla (típico): **300 cd / m²**

Tiempo de respuesta: **1 ms**

Pantalla antirreflejante: **Si**

Forma de la pantalla: **Curva**

Clasificación de la curvatura de la pantalla: **1500R**

Razón de contraste (típica): **4000:1**

Relación de contraste (dinámico): **80000000:1**

Máxima velocidad de actualización: **144 Hz**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

Intervalo de escaneado horizontal: **31.469 - 217.32 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **48 - 144 Hz**

Profundidad de color: **6 Bit**

Desempeño

Soporte de Sincronización Adaptativa VESA: **Si**

Multimedia

Número de altavoces: **2**

Potencia estimada RMS: **10 W**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **No**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Juego**

Color del producto: **Negro**

Color de biseles frontal: **Negro**

Color de pies: **Negro**

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **No**

HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **2**

Versión HDMI: **2.0**Cantidad de DisplayPorts: **2**Salida de auriculares: **Si**Enchufe de entrada de CC: **Si****Ergonomía**montaje VESA: **Si**Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**Ajustes de altura: **Si**Altura ajustable (máx.): **8.4 cm**Ajuste de la inclinación: **Si**Ángulo de inclinación: **5 - 10°**Exhibición en pantalla (OSD): **Si****Control de energía**Clase de eficiencia energética (SDR): **F**Clase de eficiencia energética (HDR): **G**Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **30 kWh**Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **36 kWh**Consumo energético: **36 W**Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**Consumo de energía (máx.): **48 W**Consumo de energía (ahorro): **23.8 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Escala de eficiencia energética: **De A a G**Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **1100472****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho del dispositivo (con soporte): **806 mm**Largo (con soporte): **331 mm**Alto (con soporte): **542.3 mm**Peso (con soporte): **7.6 kg**Ancho (sin base): **806 mm**

Profundidad (sin base): 125 mm
Altura (sin base): 362 mm
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 888 mm
Largo del paquete: 190 mm
Alto del paquete: 528 mm
Peso del paquete: 10.2 kg
Contenido del empaque
Stand incluido: Si
Cables incluidos: Corriente alterna, DisplayPort
Adaptador de corriente incluido: Si
Guía de configuración rápida: Si
Otras características
Certificación: cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): 85285210

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/529818/monitor-viewsonic-vx-series-vx3418-2kpc-864-cm-34-3440-x-1440-pixeles-wide-quad-hd-led-1-ms-negro>