



## Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW2541E-S, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/escritorio, Blanco

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW2541E-S, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/escritorio, Blanco

SKU: DH-IPC-HDBW2541E-S

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2592 x 1944 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/escritorio**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW2541E-S. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/escritorio, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.0005 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 97°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 85.4 m, Distancia de observación: 34.2 m, Distancia de reconocimiento: 17.1 m

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
Diseño

Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/escritorio</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
Código IK: <b>IK10</b>
Resistente a la intemperie: <b>Si</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Iluminación mínima: <b>0.0005 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>360°</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>97°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>71°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>129°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 90°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 360°</b>
Balance de blancos: <b>Auto, Manual, Street lamp, Natural</b>
Tipo de disparador de la cámara: <b>Electrónico</b>
Velocidad de obturador: <b>1/3 –1/100.000</b>
Velocidad de obturación ajustable: <b>Automático/Manual</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
<b>Cámara panorámica</b>
Rango dinámico amplio digital (DWDR) (cámara panorámica): <b>Si</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Número de lentes: <b>1</b>
Distancia de detección: <b>85.4 m</b>
Distancia de observación: <b>34.2 m</b>
Distancia de reconocimiento: <b>17.1 m</b>
Enfoque fijo: <b>Si</b>
Apertura máxima: <b>1.6</b>
Distancia de identificación: <b>8.5 m</b>
Alcance normal de enfoque: <b>1.3 m</b>
Distancia focal fija: <b>2.8 mm</b>

**Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **30 m**Tipo de LED: **IR**Número de LEDs de iluminación: **3****Vídeo**Máxima resolución: **2592 x 1944 Píxeles**Total de megapíxeles: **5 MP**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**Espejo móvil: **Si**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si****Audio**Micrófono incorporado: **Si**Rango de velocidad de bits: **12 - 6144 Kbit/s****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido, Gigabit Ethernet**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Número de usuarios: **20 usuario(s)**Vista viva: **Si****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Seguridad**Detección de movimiento en video: **Si**Sensor de movimiento: **Si**Espejo: **Si**

**Características de administración**Administración basada en web: **Si**Navegador web: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo energético: **3 W**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **3.5 W**Voltaje de salida CC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **166.2 mm**Profundidad: **70 mm**Altura: **70 mm**Peso: **480 g****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **590 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/533689/dahua-technology-wisense-dh-ipc-hdbw2541e-s-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-120-db-techoescritorio-blanco>