

KYOCERA



Multifuncional KYOCERA ECOSYS MA4500ix, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco

KYOCERA ECOSYS MA4500ix, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco

SKU: 110C112US0

Información Técnica

Marca: **KYOCERA**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Anuncio, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Enviando por fax: **No**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir, Escanear**

Ciclo de trabajo (máximo): **150000 páginas por mes**

Capacidad total de entrada: **600 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copias en blanco y negro**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Memoria interna: **1500 MB**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **45 ppm**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Impresión a doble cara: **Si**

Pantalla incorporada: **Si**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Impresión directa: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

KYOCERA ECOSYS MA4500ix. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones de doble cara: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco

Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión duplex: Auto
Tecnología de impresión: Laser
Impresión: Impresión en blanco y negro
Impresión a doble cara: Si
Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 45 ppm
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): 22.5 ppm
Tiempo de calentamiento: 23 s
Tiempo hasta primera página (negro, normal): 5.3 s
Función de impresión N-en-1: Si
Impresión N-up: 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25
Impresión de marca de agua: Si
Impresión económica: Si
Impresión segura: Si
Función de impresión de portada: Si
Función de impresión de póster: Si
Copiado
Copiado a doble cara: Si
Modo de copia a doble cara: Auto
Copiando: Copias en blanco y negro
Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI
Tamaño máximo de la copia: A4
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): 45 cpm
Tiempo hasta primera copia (negro, normal): 6 s
Máximo número de copias: 999 copias
Escalado en la impresora: 25 - 400%
Función de copia N-en-1: Si
Función de copia N-en-1 (N=): 2, 4
Función de programación de copias: Si
Función de copia de DNI: Si
Función de ajuste del fondo: Si
Exploración
Escaneado dúplex: Si

Modo de escaneo a dos caras: **Auto**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Resolución de escaneo óptico (negro): **600 x 600 ppi**

Resolución de escaneo óptico (color): **300 x 300 ppi**

Resolución de escaneo óptico (ADF): **600 x 600 DPI**

Resolución máxima de escaneo: **600 x 600 DPI**

Área máxima de escaneo: **210 x 297 mm**

Tipo de escaneo: **Escáner de base plana y ADF**

Tecnología de escaneo: **CIS/CCD**

Escanear a: **Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, PC, Imprimir, SMB, TWAIN, USB, WIA**

Velocidad de escaneo (color): **40 ppm**

Velocidad de escaneo (negro): **60 ppm**

Velocidad de escaneo dúplex (color): **17 ppm**

Velocidad de escaneo dúplex (negro): **26 ppm**

Formatos de imagen soportados: **JPEG, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF, XPS**

Niveles en escala de gris: **256**

Controladores de escaneo: **TWAIN, WIA**

Fax

Enviando por fax: **No**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **3000 - 15000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **150000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir, Escanear**

Remitente digital: **Si**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF 1.4**

Fuentes de la impresora: **Código de barras, Bitmap, PCL**

Multitareas todo-en-uno: **Si**

País de origen: **Vietnam**

Cartuchos de repuesto: **TK-3300**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **600 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **500 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **75 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **6**

Capacidad de entrada máxima: **2600 hojas**

Capacidad de salida máxima: **250 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño máximo de impresión: **216 x 356 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Anuncio, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5, B6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Folio, Legal, Carta**

Ancho de formato personalizado: **140 - 216 mm**

Longitud de formato personalizado: **210 - 356 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 120 g/m²**

Peso de bandeja multiuso: **60 - 220 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Conectividad opcional: **Ethernet, LAN inalámbrica**

Red

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service**

Desempeño

Memoria interna máxima: **3500 MB**

Ranuras de memoria: **1**

Memoria interna: **1500 MB**

Tarjetas de memoria compatibles: **SD, SDHC**

Procesador incorporado: **Si**

Familia de procesador: **ARM Cortex-A5**

Frecuencia del procesador: **1400 MHz**

Núcleos del procesador: **2**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **54 Db**

Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras): **54 Db**

Nivel de presión sonora (copiando): **54 Db**

Nivel de presión sonora (en espera): **30 Db**

Diseño

Color del producto: **Negro, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Tipo de control: **Tocar**

Pantalla a color: **Si**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **1234 W**

Consumo de energía (imprimiendo): **592 W**

Consumo de energía (copiando): **600 W**

Consumo de energía (listo): **57.2 W**

Consumo de energía (inactivo): **35 W**

Consumo energético (en suspensión): **0.5 W**

Consumo de energía (apagado): **0.1 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.62 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **220 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 40 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32.5 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3500 m**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **Blue Angel, EPEAT Gold, Turkish Environment Label**

Peso y dimensiones

Ancho: **475 mm**

Profundidad: **476 mm**

Altura: **575 mm**

Peso: **23 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **607 mm**

Largo del paquete: **570 mm**

Alto del paquete: **695 mm**

Peso del paquete: **30 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **6000 páginas**

Unidad de imágenes incluida: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **REACH, RoHS, WEEE**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/537694/multifuncional-kyocera-ecosys-ma4500ix-laser-impresion-en-blanco-y-negro-1200-x-1200-dpi-a4-impresion-directa-negro-blanco>