EZVIZ Cámara PT WiFi / 3 Megapixel (2K) / Detección humana / Sirena / Luz Parpadeante / audio de Dos Vías / Colores en Oscuridad / Autoseguimiento / Micro SD / Preset / Exterior

EZVIZ H8 Pro 2K, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, UL / FCC / CE / WEEE / RoHS / UKCA, Techo/pared, Blanco

SKU: CS-H8-2K

Información Técnica

Marca: **EZVIZ**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **Si**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Esférico**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

EZVIZ H8 Pro 2K. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Esférico. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 89°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 46°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 104°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia focal fija: 4 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
Auto-seguimiento: **Si**
Puntos predefinidos: **Si**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Visualización a distancia: **Si**

Certificación: **UL / FCC / CE / WEEE / RoHS / UKCA**

Diseño

Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Funciones de protección: **Resistente al agua**

Resistente a la intemperie: **Si**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **89°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **46°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **104°**

Ángulo de inclinación: **0 - 80°**

Rango de paneo: **0 - 340°**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Número de lentes: **1**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia focal fija: **4 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Distancia de visión nocturna en B/N: **30 m**

Distancia de visión nocturna a color: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**

Total de megapixeles: **5 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.265**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Rango de bits: **2 Mbps**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Construido en la sirena: **Si**

Protección mediante contraseña: **Si**

Algoritmos de seguridad: **WPA-PSK, WPA2-PSK**

Tipo de notificación de alerta: **Notificación de inserción**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección humana, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)**

Antiparpadeo: **Si**

Latido: **Si**

Marca de agua digital:	**Si**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**CC**
Consumo de energía (máx.):	**6 W**
Voltaje de salida CC:	**12**
Corriente de salida CC:	**1 A**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-30 - 50 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**116 mm**
Profundidad:	**153.2 mm**
Altura:	**163.8 mm**
Peso:	**592 g**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**187 mm**
Largo del paquete:	**174 mm**
Alto del paquete:	**186.5 mm**
Peso del paquete:	**943 g**
Sustentabilidad	
Cumplimiento de la sostenibilidad:	**Si**
Certificados de cumplimiento:	**CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS, UKCA, WEEE**
Contenido del empaque	
Número de cámaras:	**1**
Tornillos incluidos:	**Si**
Plantilla de perforación incluida:	**Si**
Plantilla de montaje:	**Si**

Link: https://www.mcashop.mx/producto/538484/ezviz-camara-pt-wifi-3-megapixel-2k-deteccion-humana-sirena-luz-parpadeante-audio-de-dos-vias-colores-en-oscuridad-autoseguimiento-micro-sd-preset-exterior

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.