

BenQ



BenQ ST4302S, Pantalla plana de señalización digital, 109.2 cm (43"), LCD, 3840 x 2160 Pixeles, 18/7

BenQ ST4302S, Pantalla plana de señalización digital, 109.2 cm (43"), LCD, 3840 x 2160 Pixeles, 18/7

SKU: 9H.F7GPT.RA2

Información Técnica

Marca: **BenQ**

Pantalla táctil: **No**

Diagonal de la pantalla: **109.2 cm (43")**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Brillo de pantalla: **400 cd / m²**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Tecnología de visualización: **LCD**

Utilizar con: **Universal**

Ethernet: **Si**

Puerto DVI: **Si**

Wifi: **No**

Puerto USB: **Si**

Número de puertos HDMI: **2**

montaje VESA: **Si**

Colocación compatible: **Interior**

Color del producto: **Negro**

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Altavoces incorporados: **Si**

Consumo energético: **110 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Sistema informático: **Si**

Procesador incorporado: **Si**

Aspectos destacados

BenQ ST4302S. Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital. Diagonal de la pantalla: 109.2 cm (43"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 18/7. Sistema operativo instalado: Android 8.0. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Tipo de panel: IPS
Tipo de retro iluminación LED: Direct-LED
Diagonal de la pantalla: 109.2 cm (43")
Tecnología de visualización: LCD
Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles
Brillo de pantalla: 400 cd / m²
Tipo HD: 4K Ultra HD

Pantalla táctil: **No**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Razón de contraste (típica): **1200:1**

Área de visualización activa (A x A): **941.2 x 529.4 mm**

Diagonal de pantalla: **109 cm**

Espacio de color RGB: **NTSC**

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **2**

Versión HDMI: **2.0**

Puerto DVI: **Si**

Cantidad de puertos DVI-D: **1**

Puertos de entrada VGA (D-Sub): **1**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **2**

Versión USB: **2.0**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Wifi: **No**

Entrada de audio para PC: **Si**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **2**

Potencia estimada RMS: **10 W**

Diseño

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Colocación compatible: **Interior**

Color del producto: **Negro**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **200 x 200 mm**

Desempeño

Utilizar con: **Universal**

Horas de funcionamiento (horas/días): **18/7**

Control de energía

Consumo energético: **110 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **110 kWh**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Sistema de cómputo

Sistema informático: **Si**

Procesador incorporado: **Si**

Memoria interna: **3 GB**

Capacidad de almacenamiento interno: **16 GB**

Sistema operativo instalado: **Android 8.0**

Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **973 mm**

Profundidad de pantalla: **63.5 mm**

Altura de pantalla: **561.2 mm**

Peso de pantalla: **10.7 kg**

Ancho: **973 mm**

Profundidad: **63.5 mm**

Altura: **561.2 mm**

Peso: **10.7 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **170 mm**

Largo del paquete: **1070 mm**

Alto del paquete: **680 mm**

Peso del paquete: **14.3 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Cables incluidos: **HDMI**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 80%**

Datos de logística

País de origen: **China**

Cantidad por tarima: **21 pieza(s)**

Código de Sistema de Armonización (SA): **8528529100**

Link: <https://www.mcaishop.mx/producto/538518/benq-st4302s-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-1092-cm-43-lcd-3840-x-2160-pixeles-187>