



Viewsonic PA503HD video proyector 4000 lúmenes ANSI DLP 1080p (1920x1080) Blanco

Viewsonic PA503HD, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 16:9, 762 - 7620 mm (30 - 300"), 0.76 - 7.62 m

SKU: PA503HD

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Vida útil de la fuente de luz: **4000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**

Tecnología de proyección: **DLP**

Brillo de proyector: **4000 lúmenes ANSI**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Resolución original del proyector: **1080p (1920x1080)**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **2**

Consumo energético: **295 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **2.7 kg**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Interactivo: **No**

Full HD: **Si**

Señal analógica: **No compatible**

3D: **No**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Smart TV: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

Viewsonic PA503HD. Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Vida útil de la fuente de luz: 4000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 15000 h, Poder de la lámpara: 240 W. Relación de alcance: 1.48-1.62. Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232

Especificaciones

| |
|------------------------------------------------------------------------|
| Proyector |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla: 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Distancia de proyección del objetivo: 0.76 - 7.62 m |
| Relación de contraste (dinámico): 22000:1 |

| |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección: DLP |
| Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080) |
| Relación de aspecto nativa: 16:9 |
| Número de colores: 1.07 mil millones de colores |
| Intervalo de escaneado horizontal: 15 - 102 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: 23000 - 120000 Hz |
| Corrección trapezoidal, horizontal: -40 - 40° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide): -40 - 40° |
| Tamaño de matriz: 1.65 cm (0.65") |
| Tipo de matriz: DMD |
| Fuente luminosa |
| Vida útil de la fuente de luz: 4000 h |
| Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 15000 h |
| Poder de la lámpara: 240 W |
| Sistema de lentes |
| Relación de alcance: 1.48-1.62 |
| Vídeo |
| Señal analógica: No compatible |
| Full HD: Si |
| 3D: No |
| Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Puertos e Interfaces |
| Versión HDMI: 1.4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: 1 |
| Salidas para auriculares: 1 |
| Entrada de micrófono: Si |
| Tipo de serie de interfaz: RS-232 |
| Número de puertos HDMI: 2 |
| Puerto DVI: No |
| Entrada de CA: Si |
| Red |
| Smart TV: No |
| Ethernet: No |
| Wifi: No |

Medios de almacenajeLector de tarjeta integrado: **No****Características**Interactivo: **No**HDCP: **Si****Multimedia**Altavoces incorporados: **Si**Potencia estimada RMS: **3 W**Número de altavoces incorporados: **1****Diseño**Posicionamiento de mercado: **Negocios**Color del producto: **Blanco**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington****Exhibición**Pantalla incorporada: **No****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Consumo energético: **295 W**Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **309 mm**Profundidad: **234 mm**Altura: **115 mm**Peso: **2.7 kg****Contenido del empaque**Control remoto incluido: **Si**Cables incluidos: **Corriente alterna**Link: <https://www.mcashop.mx/producto/542684/viewsonic-pa503hd-video-proyector-4000-lumenes-ansi-dlp-1080p-1920x1080-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.