



## BenQ LK935 Proyector de alcance estándar 5500 lúmenes ANSI DLP UHD 4K (3840x2160) 3D Blanco

BenQ LK935, 5500 lúmenes ANSI, DLP, UHD 4K (3840x2160), 3000000:1, 16:9, 3810 - 5080 mm (150 - 200")

SKU: 9H.JS277.14E

### Información Técnica

Marca: **BenQ**

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **3810 - 5080 mm (150 - 200")**

Proyector inteligente: **No**

Tecnología de proyección: **DLP**

Brillo de proyector: **5500 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **3000000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Resolución original del proyector: **UHD 4K (3840x2160)**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Entrada de audio (L,R): **1**

Número de puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Consumo energético: **405 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **7 kg**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Full HD: **Si**

3D: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

BenQ LK935. Brillo de proyector: 5500 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: UHD 4K (3840x2160). Tipo de fuente de luz: Laser, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 30000 h. Intervalo de longitud focal: 8.6 - 9.4 mm, Alcance de zoom: 1.6:1, Relación de alcance: 1.36 - 2.18. Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo, Versión HDMI: 2.0b

### Especificaciones

Proyector
Proyector inteligente: <b>No</b>
Compatibilidad de tamaño de pantalla: <b>3810 - 5080 mm (150 - 200")</b>

Brillo de proyector: **5500 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **DLP**

Resolución original del proyector: **UHD 4K (3840x2160)**

Razón de contraste (típica): **3000000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Número de colores: **1.07 mil millones de colores**

Intervalo de escaneado vertical: **15 - 135 Hz**

Rango de exploración vertical 3D: **23 - 240 Hz**

Corrección trapezoidal, horizontal: **-30 - 30°**

Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-30 - 30°**

Gama de colores: **92%**

#### Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **30000 h**

#### Sistema de lentes

Intervalo de longitud focal: **8.6 - 9.4 mm**

Número-F (apertura relativa): **1.809**

Capacidad de zoom: **Si**

Alcance de zoom: **1.6:1**

Relación de alcance: **1.36 - 2.18**

Rango de cambio Horizontal de la lente: **-23 - 23%**

Rango de cambio vertical de la lente: **-60 - 60%**

Compensar: **0%**

#### Vídeo

Full HD: **Si**

3D: **Si**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 3840 x 2160**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**

Versión HDMI: **2.0b**

Puerto HDBaseT: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A: **1**

Entrada de audio (L,R): **1**

Salida de audio (L,R): **1**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Puerto de salida S/PDIF: **Si**

Número de puertos HDMI: **2**

Puerto de sincronización 3D: **Si**

Entrada 3G-SDI: **1**

Salida 3G-SDI: **Si**

Entrada de CA: **Si**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Canal de retorno de audio (ARC): **Si**

## Red

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **No**

## Características

HDCP: **Si**

HDCP versión: **2.2**

## Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **10 W**

Número de altavoces incorporados: **1**

## Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

## Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

## Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **405 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **520 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Longitud del cable: **1.8 m**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **416 mm**

Profundidad: **351 mm**

Altura: **166 mm**

Peso: **7 kg**

#### Detalles técnicos

Tiempo de retardo de la imagen: **33.4 ms**

#### Otras características

Fecha de fin de las actualizaciones de seguridad: **31/12/2026**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/544837/benq-lk935-proyector-de-alcance-estandar-5500-lumenes-ansi-dlp-uhd-4k-3840x2160-3d-blanco>