



Hikvision DS-KV9503-WBE1 sistema de intercomunicación de video 2 MP 10.9 cm (4.3") Negro, Plata

Hikvision DS-KV9503-WBE1, 10.9 cm (4.3"), IPS, 800 x 480 Pixeles, Capacitiva, H.264, H.265, 2 MP

SKU: DS-KV9503-WBE1

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Color del producto: **Negro, Plata**

Color: **Si**

Número de pantallas soportadas: **1**

Número máximo de cámaras soportadas: **2**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Aspectos destacados

Hikvision DS-KV9503-WBE1. Diagonal de la pantalla: 10.9 cm (4.3"), Tecnología de visualización: IPS, Resolución de la pantalla: 800 x 480 Pixeles. Megapíxeles: 2 MP, Tipo de sensor: CMOS, Ángulo de visión, horizontal: 88°. Codecs de voz: G.711, G.711a. Color del producto: Negro, Plata, Código IP (International Protection): IP65, Código IK: IK08. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Especificaciones

Detalles técnicos
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Color: Si
Número de pantallas soportadas: 1
Número máximo de cámaras soportadas: 2
Cancelación de eco: Si
Montaje de pared: Si
Micrófono incorporado: Si
Lector RFID: Si
Exhibición
Diagonal de la pantalla: 10.9 cm (4.3")
Tecnología de visualización: IPS
Resolución de la pantalla: 800 x 480 Pixeles
Pantalla táctil: Si
Tipo de pantalla táctil: Capacitiva
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265
Cámara fotográfica

Megapíxeles: **2 MP**

Tipo de sensor: **CMOS**

Ángulo de visión, horizontal: **88°**

Ángulo de visión, vertical: **44°**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Efecto de cancelación de ruido: **Si**

Codecs de voz: **G.711, G.711a**

Diseño

Color del producto: **Negro, Plata**

Código IP (International Protection): **IP65**

Código IK: **IK08**

Colocación compatible: **Vertical**

Uso adecuado: **Exterior**

Red

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, RTSP**

Software

Sistema operativo instalado: **Linux**

Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de interiores: **CC**

Consumo energético: **6 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **84.8 mm**

Profundidad: **25.6 mm**

Altura: **181.9 mm**

Peso: **490 g**

Empaquetado de datos

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Datos de logística

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Link: <https://www.mcaishop.mx/producto/548915/hikvision-ds-kv9503-wbe1-sistema-de-intercomunicacion-de-video-2-mp-109-cm-43-negro-plata>