



HP LaserJet Managed Impresora E50145dn

HP LaserJet Managed E50145dn, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 43 ppm, Impresión a doble cara, Listo para redes

SKU: 1PU51A#BGJ

Información Técnica

Marca: **HP**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Transparencias**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **43 ppm**

Impresión a doble cara: **Si**

Memoria interna: **512 MB**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **650 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3**

Ciclo de trabajo (máximo): **150000 páginas por mes**

Color del producto: **Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Consumo de energía (imprimiendo): **601 W**

Ethernet: **Si**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

HP LaserJet Managed E50145dn. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 150000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 43 ppm, Impresión a doble cara. Pantalla: CGD. Listo para redes. Color del producto: Blanco

Especificaciones

| |
|---|
| Velocidad de impresión |
| Modo de impresión duplex: Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro: 1200 x 1200 DPI |
| Color: No |
| Tecnología de impresión: Laser |
| Impresión a doble cara: Si |
| Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI |

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **43 ppm**

Tiempo de calentamiento: **106 s**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **5.9 s**

Impresión de marca de agua: **Si**

Impresión segura: **Si**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **150000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo recomendado: **2000 - 15000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3**

Fuentes de la impresora: **PostScript, Scalable, TrueType, Windows**

País de origen: **Brasil, Filipinas**

Segmento HP: **Negocios**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **650 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **100 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: **550 hojas**

Tipo de papel de entrada: **Bandeja de papel**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **5**

Capacidad de entrada máxima: **2300 hojas**

Capacidad de salida máxima: **250 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Transparencias**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Tamaño de ISO serie C (C0...C9): **C5, C6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Oficio, 16K**

Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5, B6**

Tamaño de sobres: **B5, C5, C6, DL**

Tamaños de papel fotográfico: **10x15 cm**

Ancho de formato personalizado: **76.2 - 215.9 mm**

Longitud de formato personalizado: **127 - 355.6 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 200 g/m²**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **3**

Red

Listo para redes: **Si**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPsec, SNMPv3, SSL/TLS**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service**

Desempeño

Memoria interna: **512 MB**

Memoria interna máxima: **1536 MB**

Ranuras de memoria: **1**

Tipo de memoria: **DDR3**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1200 MHz**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **54 Db**

Nivel de presión sonora (en silencio): **24 Db**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.8 Db**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **CGD**

Pantalla a color: **Si**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Pantalla táctil: **Si**

Tipo de control: **Tocar**

Certificación: **CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countr**

Certificación: **CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countr**

Certificación: **CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countr**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **601 W**

Consumo de energía (listo): **7.6 W**

Consumo de energía (ahorro): **0.06 W**

Consumo de energía (apagado): **0.06 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.42 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 10**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave**

Otros sistemas operativos soportados: **iOS, Android**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **15 - 30 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver**

No contiene: **Mercurio**

Peso y dimensiones

Ancho: **418 mm**

Profundidad: **376 mm**

Altura: **326 mm**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1200 x 1000 x 2481 mm**

Peso: **11.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **497 mm**

Largo del paquete: **398 mm**

| |
|--|
| Alto del paquete: 466 mm |
| Peso del paquete: 14.3 kg |
| Contenido del empaque |
| Tarjeta de garantía: Si |
| Cables incluidos: Corriente alterna |
| Guía de instalación rápida: Si |
| Características especiales |
| Encendido/Apagado automático HP: Si |
| Herramientas de seguridad HP: HP JetAdvantage Security Manager, HP Printer Security Plugin for Microsoft SCCM |
| Herramientas de gestión HP: HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin Software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent |
| Datos de logística |
| Peso de la tarima: 450.7 g |
| Número de capas por tarima: 5 pieza(s) |
| Cantidad por tarima: 30 pieza(s) |
| Detalles técnicos |
| Número de cartones por capa: 6 pieza(s) |
| Otras características |
| Requisitos de sistema recomendados: 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: 30 - 70% |
| Emisiones de potencia acústica (lista): 39 Db |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista): 24 Db |

Link: <https://mcashop.mx/producto/596487/hp-laserjet-managed-impresora-e50145dn>