



## EZVIZ H8c 4G Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2304 x 1296 Pixeles Techo/pared/Tubo

EZVIZ H8c 4G, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico y alámbrico, CE / WEEE / RoHS / REACH, Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: CS-H8c-R100-1K3KF4GA

### Información Técnica

Marca: **EZVIZ**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**

Total de megapíxeles: **3 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Ethernet: **Si**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

EZVIZ H8c 4G. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.5 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 86°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 46°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 4 mm

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Inalámbrico y alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Auto-seguimiento: <b>Si</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Certificación: <b>CE / WEEE / RoHS / REACH</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Domo</b>

Tipo de montaje: <b>Techo/pared/Tubo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Resistente a la intemperie: <b>Si</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Iluminación mínima: <b>0.5 Lux</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>86°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>46°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>102°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 80°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 350°</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Número de lentes: <b>1</b>
Apertura máxima: <b>1.6</b>
Distancia focal fija: <b>4 mm</b>
<b>Visión nocturna</b>
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>30 m</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
<b>Vídeo</b>
Máxima resolución: <b>2304 x 1296 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>3 MP</b>
Formatos de compresión de vídeo: <b>H.264, H.265</b>
Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 3D</b>
Rango de bits: <b>3Mbps</b>
<b>Audio</b>
Altavoces incorporados: <b>Si</b>
Sistema de audio: <b>De 2 vías</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>

Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>
Ranura para tarjeta SIM: <b>Si</b>
Conexión de redes móviles: <b>Si</b>
Generación de redes móviles: <b>4G</b>
Estándares 4G: <b>LTE-TDD &amp; LTE-FDD</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
HDD incorporado: <b>No</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash)</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>512 GB</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
<b>Seguridad</b>
Protección mediante contraseña: <b>Si</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): <b>Detección humana, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)</b>
Antiparpadeo: <b>Si</b>
Latido: <b>Si</b>
Marca de agua digital: <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>CC</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
Corriente de salida CC: <b>1 A</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 50 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>0 - 95 °C</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>100 mm</b>
Profundidad: <b>136 mm</b>
Altura: <b>140 mm</b>
Peso: <b>513.8 g</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Ancho del paquete: <b>140 mm</b>
Largo del paquete: <b>140 mm</b>

Alto del paquete: <b>192 mm</b>
Peso del paquete: <b>796.7 g</b>
Contenido del empaque
Número de cámaras: <b>1</b>
Tornillos incluidos: <b>Si</b>
Plantilla de perforación incluida: <b>Si</b>
Manual: <b>Si</b>

Link: <https://www.mcaishop.mx/producto/597666/ezviz-h8c-4g-domo-camara-de-seguridad-ip-externo-2304-x-1296-pixeles-techoparedtubo>