



Grandstream Networks GCC6010 dispositivo de redes Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro, Plata

Grandstream Networks GCC6010, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: GCC6010

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Montaje en rack: **No**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Fuente de energía: **DC/PoE**

Número de módulos SFP instalados: **2**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Grandstream Networks GCC6010. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5, Número de módulos SFP instalados: 2. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE.... Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared

Especificaciones

Características de administración
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Gestionado por la nube: Si
Clasificación del tráfico: Si
Inspección ARP: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Número de módulos SFP instalados: 2
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Red
Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G: No
Soporte VLAN: Si

Transmisión de datos

Rendimiento: **1 Gbit/s**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **SNMP, SSH**

Soporte SSH/SSL: **Si**

Protocolos

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, IEEE802.1q, IEEE 802.1p, IEEE802.1x, IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3ab**

Diseño

Montaje en rack: **No**

Color del producto: **Negro, Plata**

Material de la cubierta: **Metal**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **PoE, Estado**

Montaje de pared: **Si**

Desempeño

Memoria interna: **2048 MB**

Memoria Flash: **32768 MB**

Control de energía

Fuente de energía: **DC/PoE**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **36 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **191 mm**

Profundidad: **101 mm**

Altura: **29 mm**

Peso: **520 g**

Contenido del empaqueGuía de configuración rápida: **Si****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **300 mm**Largo del paquete: **130 mm**Alto del paquete: **53 mm**Peso del paquete: **835 g****Certificados**Certificación: **FCC, CE, RCM, IC**Link: <https://mcashop.mx/producto/597777/grandstream-networks-gcc6010-dispositivo-de-redes-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-negro-plata>