



Dahua Technology DH-PTZ85848-HNF-PA-FL cámara de vigilancia Bala (forma) Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology DH-PTZ85848-HNF-PA-FL, Interior y exterior, Alámbrico, DH-SD, Pelco-P/D, Techo/pared, Gris, Bala (forma)

SKU: DH-PTZ85848-HNF-PA-FL

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Gris**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology DH-PTZ85848-HNF-PA-FL. Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico, Protocolos PTZ: DH-SD, Pelco-P/D. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Gris, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 180°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 64.9°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 38°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Zoom óptico: 48x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 6000 m

Especificaciones

Desempeño
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Protocolos PTZ: DH-SD, Pelco-P/D
Modo día / noche: Si
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Gris
Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográficaÁngulo de rotación: **180°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **64.9°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **38°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **71.3°**Ángulo de inclinación: **-45 - 90°**Rango de paneo: **0 - 360°**Velocidad de paneo: **160 °/seg**Balance de blancos: **Auto, Manual, Natural, Exterior, Street lamp**Velocidad de obturador: **1/1 s–1/30,000**Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **24****Sensor de la imagen**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Zoom óptico: **48x**Zoom digital: **16x**Número de lentes: **1**Distancia de detección: **6000 m**Distancia de observación: **2381 m**Distancia de reconocimiento: **1200 m**Intervalo de longitud focal: **6.25 –300**Distancia de identificación: **600 m****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **1000 m****Vídeo**Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**Total de megapíxeles: **8 MP**Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265**Formatos de compresión de vídeo: **H.264H, H.264M, MPEG2**Emisión de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Canales de salida de audio: **1 canales**

Relación señal/ruido (SNR): **55 Db**

Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.726, PCM**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Modo de retransmisión: **Multidifusión**

Medios de almacenaje

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Capacidad de ROM: **8000 MB**

Capacidad de RAM: **2000 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **7**

Canales de salida de alarma: **2**

Detección de movimiento en video: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía: **22 mA**

Consumo de energía (máx.): **63 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **252.2 mm**

Profundidad: **344.6 mm**

Altura: **499.8 mm**

Peso: **15.4 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **23.7 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Limpiador incluido: **Si**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/599573/dahua-technology-dh-ptz85848-hnf-pa-fl-camara-de-vigilancia-bala-forma-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techopared>