



InFocus IN112BB video proyector Proyector de alcance estándar 3800 lúmenes ANSI DLP SVGA (800x600) 3D Negro

InFocus IN112BB, 3800 lúmenes ANSI, DLP, SVGA (800x600), 30000:1, 4:3, 711.2 - 7620 mm (28 - 300")

SKU: IN112BB

Información Técnica

Marca: **InFocus**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **8000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **711.2 - 7620 mm (28 - 300")**

Tecnología de proyección: **DLP**

Brillo de proyector: **3800 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **30000:1**

Relación de aspecto nativa: **4:3**

Resolución original del proyector: **SVGA (800x600)**

Enfoque: **Manual**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Entrada de audio (L,R): **1**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Consumo energético: **267 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **2.6 kg**

Color del producto: **Negro**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Nivel de ruido: **30 Db**

Full HD: **No**

Señal analógica: **NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM**

3D: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Smart TV: **No**

Aspectos destacados

InFocus IN112BB. Brillo de proyector: 3800 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: SVGA (800x600). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 8000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 15000 h. Enfoque: Manual, Tipo de zoom: Manual, Alcance de zoom: 1.1:1. Señal analógica: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, Formatos gráficos soportados: 800 x 600 (SVGA), 854 x 480 (WVGA), 1024 x 600, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720..., Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo, Versión HDMI: 1.4b

Especificaciones

Proyector
Relaciones de aspecto compatibles: 4:3, 16:10, 16:9
Compatibilidad de tamaño de pantalla: 711.2 - 7620 mm (28 - 300")
Distancia de proyección del objetivo: 1.2 - 12 m
Brillo de proyector: 3800 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección: DLP
Resolución original del proyector: SVGA (800x600)
Razón de contraste (típica): 30000:1
Relación de aspecto nativa: 4:3
Número de colores: 1.073 mil millones de colores
Brillo de proyector (modo económico): 3040 lúmenes ANSI
Uniformidad: 80%
Intervalo de escaneado horizontal: 31.469 - 97.551 kHz
Intervalo de escaneado vertical: 56 - 85 Hz
Corrección vertical de keystone (trapezoide): -20 - 20°
Tipo de matriz: DMD
Sincronización horizontal (min): 31 kHz
Sincronización horizontal (máx.): 97 kHz
Sincronización vertical (min): 56 kHz
Sincronización vertical (máx.): 85 kHz
Fuente luminosa
Tipo de fuente de luz: Lámpara
Vida útil de la fuente de luz: 8000 h
Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 15000 h
Tipo de lámpara: UHP
Poder de la lámpara: 203 W
Sistema de lentes
Enfoque: Manual
Capacidad de zoom: Si
Tipo de zoom: Manual
Alcance de zoom: 1.1:1
Relación de alcance: 1.94 - 2.16:1
Compensar: 115%
Lentes intercambiables: No

Vídeo

Señal analógica: **NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM**

Full HD: **No**

3D: **Si**

Formatos gráficos soportados: **800 x 600 (SVGA), 854 x 480 (WVGA), 1024 x 600, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)**

Formato de vídeo soportado: **480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p**

Temperatura de color regulable: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**

Versión HDMI: **1.4b**

Entrada de S-Video: **1**

Puerto HDBaseT: **No**

Entrada de audio (L,R): **1**

Salida de audio (L,R): **1**

Entrada de micrófono: **No**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Entrada de audio para PC: **Si**

Salida de audio para PC: **Si**

Entrada auxiliar: **No**

PC (D-Sub): **Si**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Puerto de salida S/PDIF: **No**

Número de puertos HDMI: **2**

Puerto de sincronización 3D: **No**

Puerto DVI: **No**

Enlace de alta definición móvil (MHL): **No**

Interfaz común Plus (CI+): **No**

Entrada de CA: **Si**

Enchufe de entrada de CC: **No**

Soporte para Control de Electrónica de Consumo (CCA por sus siglas en inglés): **No**

Canal de retorno de audio (ARC): **No**

Red

Smart TV: **No**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**Miracast: **No**Navegador web: **No**Bluetooth: **No**Baja Energía Bluetooth (BLE): **No****Características**Nivel de ruido (modo económico): **26 Db**HDCP: **Si**Modos de proyección: **Techo, Frente, Parte trasera**Modos predeterminados: **Presentación, Bright, Cine, sRGB, Pizarrón, Personalizado, 3D**Exhibición en pantalla (OSD): **Si**Idiomas OSD: **Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Hindú, Húngaro, Indonesio, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita**Número de lenguajes OSD: **27**Tecnología Trumotion: **No**Duplicación de pantalla: **No**Detección de señal automática: **Si**Patrones de prueba: **No**Nivel de ruido: **30 Db**Temporizador de apagado: **Si**Temporizador de espera: **No**Selección de la posición del menú: **No**Conectar y usar (Plug and Play): **No**Filtro de aire: **No**Guía electrónica de programación: **No**Control parental: **No**Sincronización H/V separada: **Si**Sincronización compuesta: **No**Sincronización en verde (SOG): **No**Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel: **No**Soporte HID: **No**Upscaler de 4K Ultra HD: **No**Alto Rango Dinámico (HDR): **No**Modo hotel: **No**TV de Ancho de Banda de Transmisión Híbrida (HbbTV): **No**Funciones de teletexto: **No**

Protección mediante contraseña: **Si**Protección para los ojos: **No**Reducción de ruido: **No**Intercambio de archivos permitido: **No**Certificación: **UL and c-UL, FCC, CE, CCC+CECP, NOM, PCT/CU/EAC, CB, Nemco/GS****Multimedia**Altavoces incorporados: **Si**Potencia estimada RMS: **10 W**Número de altavoces incorporados: **1**Micrófono incorporado: **No**Sintonizador de TV integrado: **No**Ecuilizador: **No**Número de Canal Lógico (LCN por sus siglas en inglés): **No**Formatos de vídeo compatibles: **3GP, AVI, MOV, MP4, MPEG, MPG, RM, RMVB**Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG XR, JPG, PNG**Formatos de audio soportados: **AAC, MP3, WAV, WMA****Diseño**Posicionamiento de mercado: **Negocios**Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**Color del producto: **Negro**Material de la cubierta: **Plástico**Ubicación: **Escritorio, Techo**Indicadores LED: **Si**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington****Exhibición**Pantalla incorporada: **No****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Consumo energético: **267 W**Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**Consumo de energía (máx.): **267 W**Consumo de energía (modo de ahorro): **210 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Apagado automático: **Si**

Procesador

Procesador incorporado: **No**

Características del proveedor

Género recomendado: **Cualquier género**Montaje requerido: **No**Necesita pilas: **Si**Tipo de batería: **AA**Unidad de facturación: **Si**Unidad ordenable: **Si**Idiomas del manual (formato ISO 639): **Multi**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **312.9 mm**Profundidad: **236 mm**Altura: **107 mm**Peso: **2.6 kg**Ancho del paquete: **400 mm**Largo del paquete: **337 mm**Alto del paquete: **168 mm**Peso del paquete: **3.9 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**Tipo de control remoto: **IR**Pilas incluidas: **No**Lentes 3D incluidos: **No**Cables incluidos: **Corriente alterna, VGA**Funda de transporte: **No**Manual: **Si**Soportes de montaje incluidos: **No**Adaptador AC incluido: **No**Trípode incluido: **No**

Incluye lápiz interactivo: **No**

Detalles técnicos

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Datos de logística

Serializado: **Si**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/599755/infocus-in112bb-video-proyector-proyector-de-alcance-estandar-3800-lumenes-ansi-dlp-svg-a-800x600-3d-negro>