



Mikrotik hAP ax lite LTE6 router inalámbrico Gigabit Ethernet Banda única (2,4 GHz) Gris, Blanco

Mikrotik hAP ax lite LTE6, Wi-Fi 6 (802.11ax), Banda única (2,4 GHz), Ethernet, Gris, Blanco, Router de mesa

SKU: L41G-2AXD&FG621-EA

Información Técnica

Marca: **Mikrotik**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Puerto USB: **Si**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de alimentación: **USB**

Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **574 Mbit/s**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Ranura para tarjeta SIM: **Si**

Aspectos destacados

Mikrotik hAP ax lite LTE6. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 574 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Tipo de producto: Router de mesa, Color del producto: Gris, Blanco, Código IP (International Protection): IP20. Certificados de cumplimiento: CE, EAC, RoHS, Certificación: CE, EAC, ROHS. Diseño de la antena: Externo, Ganancia de la antena (máx.): 4.3 dBi

Especificaciones

Conexión WAN
Ranura para tarjeta SIM: Si
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz)
Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 574 Mbit/s
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Redes móviles
Categoría 4G LTE: 6
Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Puerto de carga USB: **Si**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Diseño

Color del producto: **Gris, Blanco**

Código IP (International Protection): **IP20**

Pantalla incorporada: **No**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, EAC, RoHS**

Certificación: **CE, EAC, ROHS**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Ganancia de la antena (máx.): **4.3 dBi**

Características

Procesador incorporado: **Si**

Fabricante de procesador: **Qualcomm**

Modelo del procesador: **Qualcomm IPQ5010**

Frecuencia del procesador: **800 MHz**

Núcleos del procesador: **2**

Memoria interna: **256 MB**

Memoria Flash: **128 MB**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Tiempo medio entre fallos: **100000 h**

Sistema operativo instalado: **RouterOS**

Control de energía

Tipo de alimentación: **USB**

Voltaje de salida: **5 V**

Consumo energético: **12 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 60 °C**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/600236/mikrotik-hap-ax-lite-lte6-router-inalambrico-gigabit-ethernet-banda-unica-24-ghz-gris-blanco>