



Viewsonic VG Series VG2757V-2K LED display 68.6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD Negro

Viewsonic VG Series VG2757V-2K, 68.6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, 5 ms, Negro

SKU: VG2757V-2K

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Razón de contraste (típica): **1300:1**

Tiempo de respuesta: **5 ms**

Tipo HD: **Quad HD**

Forma de la pantalla: **Plana**

Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

Máxima velocidad de actualización: **100 Hz**

Tipo de panel: **IPS**

Resolución de la pantalla: **2560 x 1440 Pixeles**

Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**

Tecnología de visualización: **LED**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Ajustes de altura: **Si**

montaje VESA: **Si**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo energético: **29.77 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **E**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **22 kWh**

HDMI: **Si**

Salida de auriculares: **Si**

Concentrador USB integrado: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **Si**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Viewsonic VG Series VG2757V-2K. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27")
Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles
Tipo HD: Quad HD
Relación de aspecto nativa: 16:9
Tecnología de visualización: LED

Tipo de panel: IPS
Brillo de la pantalla (máximo): 350 cd / m²
Tiempo de respuesta: 5 ms
Pantalla antirreflejante: Si
Forma de la pantalla: Plana
Formatos gráficos soportados: 2560 x 1440
Razón de contraste (típica): 1300:1
Relación de contraste (dinámico): 80000000:1
Máxima velocidad de actualización: 100 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Número de colores de la pantalla: 16.7 millones de colores
Tiempo de respuesta (rápido): 5 ms
Tamaño de pixel: 0.233 x 0.233 mm
Intervalo de escaneado horizontal: 15 - 150 kHz
Intervalo de escaneado vertical: 50 - 100 Hz
Diagonal de pantalla: 69 cm
Dureza de la superficie: 3H
Profundidad de color: 8 Bit
Gama de colores estándar: NTSC
Gama de colores: 76%
Cobertura sRGB (típica): 100%
Cobertura NTSC (típica): 76%
Desempeño
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): Si
Multimedia
Número de altavoces: 2
Potencia estimada RMS: 5 W
Altavoces incorporados: Si
Megapíxeles: 5 MP
Micrófono incorporado: Si
Cámara incorporada: Si
Diseño
Color del producto: Negro
Color de pies: Negro

Puertos e InterfacesConcentrador USB integrado: **Si**Versión del concentrador USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**Tipo de puerto USB de carga: **USB Tipo C**Número de puertos ascendentes: **1**Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **1**Cantidad de puertos downstream USB tipo C: **1**USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**HDMI: **Si**Número de puertos HDMI: **1**Versión HDMI: **2.0**Cantidad de DisplayPorts: **1**Cantidad de salidas DisplayPort: **1**Salida de auriculares: **Si**Conectividad con auriculares: **3,5 mm****Red**Ethernet: **Si****Ergonomía**montaje VESA: **Si**Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**Ajustes de altura: **Si**Altura ajustable (máx.): **11 cm**Eje: **Si**Ángulo de pivote: **90 - 90°**Giratorio: **Si**Ángulo de giro (alcance): **0 - 120°**Ajuste de la inclinación: **Si**Ángulo de inclinación: **-5 - 40°****Control de energía**Clase de eficiencia energética (SDR): **E**Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **22 kWh**Consumo energético: **29.77 W**Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**Consumo de energía (máx.): **34.29 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Tipo de fuente de alimentación: Interno
Escala de eficiencia energética: De A a G
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte): 612.7 mm
Largo (con soporte): 217.2 mm
Alto (con soporte): 533.4 mm
Peso (con soporte): 8 kg
Ancho (sin base): 612.7 mm
Profundidad (sin base): 56.9 mm
Altura (sin base): 390.1 mm
Peso (sin base): 5.5 kg
Contenido del empaque
Cables incluidos: HDMI, USB Tipo C, USB tipo C a USB tipo A
Guía de configuración rápida: Si
Sustentabilidad
Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR, ErP, TCO
Otras características
Periodo de garantía: 5 Año(s)
Certificados de cumplimiento: BIS, BSMI, CE, EAC, REACH, RoHS, WEEE, cTUVus

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/601569/viewsonic-vg-series-vg2757v-2k-led-display-686-cm-27-2560-x-1440-pixeles-quad-hd-negro>