

SAMSUNG



Samsung QM43C Pantalla plana de señalización digital 109.2 cm (43") LCD Wifi 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro Procesador incorporado Tizen 7.0 24/7

Samsung QM43C, Pantalla plana de señalización digital, 109.2 cm (43"), LCD, 3840 x 2160 Píxeles, Wifi, 24/7

SKU: LH43QMCEPGCXEN

Información Técnica

Marca: **Samsung**

Pantalla táctil: **No**

Diagonal de la pantalla: **109.2 cm (43")**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Píxeles**

Brillo de pantalla: **500 cd / m²**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Tecnología de visualización: **LCD**

Utilizar con: **Universal**

Ethernet: **Si**

Puerto DVI: **No**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Wifi: **Si**

Puerto USB: **Si**

Número de puertos HDMI: **3**

montaje VESA: **Si**

Colocación compatible: **Interior**

Color del producto: **Negro**

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Altavoces incorporados: **No**

Consumo energético: **121 W**

Sistema informático: **Si**

Procesador incorporado: **Si**

Aspectos destacados

Samsung QM43C. Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital. Diagonal de la pantalla: 109.2 cm (43"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Tizen 7.0. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Tipo de panel: IPS
Diagonal de la pantalla: 109.2 cm (43")
Tecnología de visualización: LCD
Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles
Brillo de pantalla: 500 cd / m²
Tipo HD: 4K Ultra HD

Pantalla táctil: **No**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Razón de contraste (típica): **1200:1**

Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: **Mega Contrast**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Tamaño de pixel: **0.245 x 0.245 mm**

Diagonal de pantalla: **108 cm**

Intervalo de escaneado horizontal: **30 - 81 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **48 - 75 Hz**

Índice de niebla: **25%**

Frecuencia de pixel (máx.): **594 MHz**

Espacio de color RGB: **NTSC**

Gama de colores: **72%**

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **3**

Versión HDMI: **2.0**

Cantidad de puertos de entrada HDMI: **3**

Puerto DVI: **No**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Entrada de DisplayPorts: **1**

Versión de DisplayPort: **1.2**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **2**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **Si**

Interfase RS-232: **Si**

Puerto de datos infrarrojo: **Si**

Entrada remota (IR): **1**

Audio

Altavoces incorporados: **No**

Diseño

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Colocación compatible: **Interior**

Color del producto: **Negro**

Forma de la pantalla: **Plana**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **200 x 200 mm**

Ancho del marco (inferior): **1.15 cm**

Ancho del marco (lateral): **1.15 cm**

Ancho del marco (superior): **1.15 cm**

Color del bisel: **Charcoal Black**

Pantalla antirreflejante: **Si**

Tipo de montaje: **Pared**

Desempeño

Utilizar con: **Universal**

Horas de funcionamiento (horas/días): **24/7**

HDCP: **Si**

HDCP versión: **2.2**

Control de energía

Consumo energético: **121 W**

Consumo energético (en suspensión): **0.5 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **74 kWh**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Sistema de cómputo

Sistema informático: **Si**

Tipo de sistema informático: **Sistema en chip (SoC)**

Procesador incorporado: **Si**

Sistema operativo instalado: **Tizen 7.0**

Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **969.5 mm**

Profundidad de pantalla: **28.5 mm**

Altura de pantalla: **557.8 mm**

Peso de pantalla: **8.8 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **1093 mm**

Largo del paquete: **126 mm**

Alto del paquete: **667 mm**

Peso del paquete: **11.3 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Certificados

Certificación: **Class B 60950-1, 62368-1**

Detalles técnicos

Salida de audio (mini jack): **1**

Otras características

Bluetooth: **Si**

Memoria Flash: **16000 MB**

Puertos de entrada RS-232: **1**

Puertos de salida RS-232: **1**

Puertos de entrada RJ-45: **1**

Optional features: **WMN-B50SC STN-L4355C**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/602075/samsung-qm43c-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-1092-cm-43-lcd-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-procesador-incorporado-tizen-70-247>