



Sharp ME652 Pantalla plana de señalización digital 165.1 cm (65") LCD 450 cd / m² 4K Ultra HD Negro Android 18/7

Sharp ME652, Pantalla plana de señalización digital, 165.1 cm (65"), LCD, 3840 x 2160 Pixeles, 18/7

SKU: 60005924

Información Técnica

Marca: **Sharp**

Pantalla táctil: **No**

Diagonal de la pantalla: **165.1 cm (65")**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Brillo de pantalla: **450 cd / m²**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Tecnología de visualización: **LCD**

Utilizar con: **Universal**

Ethernet: **Si**

Puerto DVI: **No**

Puerto USB: **Si**

Número de puertos HDMI: **6**

montaje VESA: **Si**

Color del producto: **Negro**

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Altavoces incorporados: **Si**

Aspectos destacados

Sharp ME652. Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital. Diagonal de la pantalla: 165.1 cm (65"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 450 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 18/7. Sistema operativo instalado: Android. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Tipo de panel: IPS
Retroiluminación LED: Si
Tipo de retro iluminación LED: Direct-LED
Diagonal de la pantalla: 165.1 cm (65")
Tecnología de visualización: LCD
Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles
Brillo de pantalla: 450 cd / m²
Tipo HD: 4K Ultra HD
Pantalla táctil: No
Relación de aspecto nativa: 16:9
Tiempo de respuesta: 8 ms

Razón de contraste (típica): **1200:1**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **1.073 mil millones de colores**

Diagonal de pantalla: **163.9 cm**

Intervalo de escaneado horizontal: **15 - 135 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **23 - 76 Hz**

Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**

Tecnología de alto rango dinámico (HDR): **High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)**

Rango de actualización nativa: **60 Hz**

Índice de niebla: **25%**

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **6**

Cantidad de puertos de entrada HDMI: **6**

Puerto DVI: **No**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **5**

Número de puertos USB 2.0 tipo B: **3**

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **100 Mbit/s**

Interfase RS-232: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **2**

Potencia estimada RMS: **20 W**

Diseño

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Orientación: **Horizontal/Vertical**

Color del producto: **Negro**

Forma de la pantalla: **Plana**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **600 x 400 mm**

Desempeño

Utilizar con: **Universal**

Horas de funcionamiento (horas/días): **18/7**

HDCP: **Si**

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**

Clase de eficiencia energética (HDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **144 kWh**

Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **145 kWh**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Sistema de cómputo

Memoria interna: **4 GB**

Capacidad de almacenamiento interno: **32 GB**

Sistema operativo instalado: **Android**

Versión de sistema operativo: **Android 13**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, MPEG2, HEVC/H.265, MP4, MPEG1**

Formatos de audio soportados: **MP3**

Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **1463.3 mm**

Profundidad de pantalla: **68 mm**

Altura de pantalla: **838.2 mm**

Peso de pantalla: **23.9 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **1628 mm**

Largo del paquete: **185 mm**

Alto del paquete: **942 mm**

Peso del paquete: **34.5 kg**

Contenido del empaque

Pilas incluidas: **Si**

Cables incluidos: **HDMI, Corriente**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/605492/sharp-me652-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-1651-cm-65-lcd-450-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-android-187>