

elo



Elo Touch Solutions E511214 monitor de computadora 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles 4K Ultra HD LCD Pantalla táctil Negro

Elo Touch Solutions E511214, 54.6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixeles, 4K Ultra HD, LCD, 14 ms, Negro

SKU: E511214

Información Técnica

Marca: **Elo Touch Solutions**

Razón de contraste (típica): **1000:1**

Tiempo de respuesta: **14 ms**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Forma de la pantalla: **Plana**

Número de colores de la pantalla: **1,670 millones de colores**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Tipo de panel: **TFT**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Diagonal de la pantalla: **54.6 cm (21.5")**

Tecnología de visualización: **LCD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Pantalla táctil: **Si**

montaje VESA: **Si**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo energético: **13.8 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **D**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **12 kWh**

HDMI: **Si**

Concentrador USB integrado: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **No**

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Elo Touch Solutions E511214. Diagonal de la pantalla: 54.6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 14 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Concentrador USB integrado. montaje VESA. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **54.6 cm (21.5")**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tecnología de visualización: **LCD**

Tipo de panel: **TFT**

Pantalla táctil: **Si**

Tecnología touchscreen: **Capacitiva**

Tecnología táctil: **Multi-touch**

Número de puntos táctiles simultáneos: **10**

Brillo de pantalla: **405 cd / m²**

Tiempo de respuesta: **14 ms**

Pantalla antirreflejante: **Si**

Forma de la pantalla: **Plana**

Relación de aspecto: **16:9**

Razón de contraste (típica): **1000:1**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **1,670 millones de colores**

Intervalo de escaneado horizontal: **30 - 82 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **50 - 75 Hz**

Desempeño

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**

OmniTapps compatibilidad con Multitouch: **No**

Número de puntos de contacto simultáneos (Windows 7): **10**

Multimedia

Número de altavoces: **2**

Potencia estimada RMS: **20 W**

Altavoces incorporados: **Si**

Micrófono incorporado: **No**

Cámara incorporada: **No**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **Si**

Tipo de puerto USB de carga: **USB tipo A, USB Tipo B**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **1**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Entrada de audio: **Si**

Salida de audio: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

HDCP: **Si**

Ergonomía

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Montaje de pared: **Si**

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **D**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **12 kWh**

Consumo energético: **13.8 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (apagado): **0.16 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **1361162**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho (sin base): **504.7 mm**

Profundidad (sin base): **41.3 mm**

Altura (sin base): **302.4 mm**

Peso (sin base): **4.1 kg**

Empaquetado de datosAncho del paquete: **589 mm**Largo del paquete: **395 mm**Alto del paquete: **136 mm**Peso del paquete: **6.3 kg****Contenido del empaque**Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI, USB**Guía de configuración rápida: **Si****Sustentabilidad**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR****Otras características**Área visible de la pantalla (H x V): **1209.6 x 680.4 mm**Certificados de cumplimiento: **RoHS**Tiempo medio entre fallos: **50000 h**Certificación: **UL, FCC A, cUL, IC, CB, CE A, C-Tick A, NOM CoC, CCC****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85285210**Link: <https://www.mcashop.mx/producto/607339/elo-touch-solutions-e511214-monitor-de-computadora-546-cm-215-1920-x-1080-pixeles-4k-ultra-hd-lcd-pantalla-tactil-negro>